

Innovatieve Verwarming

Verantwoord handelen -
duurzaam verwarmen met
infrarood verwarming



De catalogus


Versie 1.0 - 2023

PRODUCT CATALOGUS

Infrarood verwarming
Badkamerradiator
Handdoek drogers
Besturingssystemen

Infrarood verwarming

Comfortabel verwarmen - duurzaam verwarmen



welltherm[®]
HELIOSA

MO.EL

Alkari
Ecaros



Het comfort van een infrarood verwarming kan niet worden vergeleken met een andere warmtebron of een andere warmtedistributie; conventionele verwarmingen (radiatoren) genereren de zogenaamde convectiewarmte. Ze verwarmen de omringende lucht. Deze stijgt op en verspreidt zich ongelijk in de kamer. Voor vloerverwarming is het effect vergelijkbaar maar met een temperatuurstratificatie van onder naar boven. Infrarood panelen zenden daarentegen hun stralingswarmte absoluut gelijkmatig uit. Dit betekent dat ze de lucht slechts indirect verwarmen, voornamelijk het lichaam en de ruimte, waarop de stralingswarmte slaat, warmt op - en dat voelt gewoon goed!

Infrarood verwarming is naast de warmtepomp de meest comfortabele en economische vorm om "groene" elektriciteit om te zetten naar aangename warmte. De infrarood panelen kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd aan de muur of aan het plafond en kan, door middel van een stekker, 230 V, aangesloten worden op het lichtnet. Hiermee bespaar je op dure, extra installaties, zoals benodigdheden voor radiatoren, dit maakt dus waardevolle ruimte vrij in de kelder of de technische ruimte.

De toekomst maakt je energetisch onafhankelijk: zelfs met een PV-installatie van slechts 30 tot 50 m² kan je ongeveer 5000 kWh elektriciteit opwekken. Dit is absoluut milieuvriendelijk en gratis door de zon geleverd.

W WATTS®

EOB
ELEKTROBOCK CZ

Ecosun

I-PIPE



We zijn ervan overtuigd dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen aan het welzijn van onze planeet. Als we de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en volgende generaties niet willen vernietigen, hebben we simpelweg geen andere keus dan onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Met onze visie voor de toekomst, een volledig elektrische oplossing in elk huis, kunnen we de CO₂-uitstoot tot een minimum beperken. Naarmate de tijd verstrijkt, zal ook de verwarming in moderne woningen steeds meer elektrisch worden aangedreven.

Daarom pleit Ecaros voor het verwarmen van woningen met duurzame en energiezuinige infrarood verwarming.

De infrarood panelen van de Ecaros zijn ontworpen om consistente en duurzame warmte te leveren. Bij ons begon de toekomst gisteren.

We blijven het goede verbeteren door te investeren in productontwikkeling en onze productieprocessen te perfectioneren, zodat we de komende generaties met een gerust geweten in de ogen kunnen kijken.

De enige manier om de toekomst te kunnen veranderen, is te starten in het heden.





INDEX

Metalen infrarood panelen

Ecaros	Metalen infrarood panelen	Pagina	10
Welltherm	Metalen infrarood panelen	Pagina	11
Welltherm	Metalen infrarood panelen grafiet	Pagina	12
Welltherm	Metalen infrarood panelen zand structuur	Pagina	13
Ecaros	Metalen infrarood panelen in RAL kleur	Pagina	14
Welltherm	Metalen infrarood panelen in RAL kleur	Pagina	15
Ecaros	Metalen infrarood panelen met foto print naar keuze	Pagina	16
Welltherm	Metalen infrarood panelen met foto print naar keuze	Pagina	17
Alkari	Metalen infrarood panelen	Pagina	18
Alkari	Metalen hybride panelen	Pagina	19
Alkari	Metalen infrarood panelen met ITC sturing	Pagina	20
Alkari	Metalen krijtbord infrarood panelen met ITC sturing	Pagina	21

Handdoek drogers

Ecaros	Metalen handdoek droger	Pagina	22
Ecaros	Glazen handdoek droger	Pagina	23
Alkari	Metalen handdoek droger met ITC en programmeerbare thermostaat	Pagina	24
Alkari	Metalen handdoek droger Hybride met thermostaat	Pagina	25
Alkari	Glazen handdoek droger met ITC en programmeerbare thermostaat	Pagina	26
Alkari	Spiegel handdoek droger met ITC en programmeerbare thermostaat	Pagina	27
Welltherm	Handdoek beugels voor handdoek drogers	Pagina	29
Welltherm	Metalen handdoek droger wit	Pagina	30
Welltherm	Metalen handdoek droger grafiet	Pagina	31
Welltherm	Glazen handdoek droger wit satijn	Pagina	32
Welltherm	Glazen handdoek droger wit kristal	Pagina	33
Welltherm	Spiegel handdoek droger	Pagina	34
Welltherm	Metalen handdoekdroger in zand structuur kleur	Pagina	35
Ecaros	Anti damp folie voor spiegels	Pagina	36

Sunshower

Sunshower	Model Combi opbouw (Infrarood & Zonlicht)	Pagina	39
Sunshower	Model Solo opbouw (Infrarood)	Pagina	39
Sunshower	Model Pure inbouw (Infrarood)	Pagina	40
Sunshower	Model Deluxe inbouw (Infrarood & Zonlicht)	Pagina	41
Sunshower	Model Pure XL (Infrarood)	Pagina	41

Glazen infrarood panelen

Ecaros	Glazen infrarood panelen wit	Pagina	44
Welltherm	Glazen infrarood panelen kristal wit	Pagina	45
Ecaros	Spiegel infrarood panelen	Pagina	46
Welltherm	Spiegel infrarood panelen	Pagina	47
Ecaros	Glazen infrarood panelen satijn wit	Pagina	48
Welltherm	Glazen infrarood panelen satijn wit	Pagina	49
Ecaros	Glazen infrarood panelen satijn zwart (Krijtbord)	Pagina	50
Welltherm	Glazen infrarood panelen satijn zwart (Krijtbord)	Pagina	51
Welltherm	Hoge performantie panelen	Pagina	53
Welltherm	Hoge temperatuur panelen	Pagina	55

Keramische stralers			
Welltherm	Keramische stralers HP Classic Zwart	Pagina	56
Welltherm	Keramische stralers HP Glas Zwart	Pagina	57
Welltherm	Keramische stralers HP Classic Wit	Pagina	58
Welltherm	Keramische stralers HP Glas Wit	Pagina	59
LED frames en verlichting armaturen			
Welltherm	Kader LED frames (geschikt voor Ecaros & Welltherm)	Pagina	61
Ecaros	DUO LED frames (geschikt voor Ecaros & Welltherm)	Pagina	62
Ecaros	Spiegel LED frame voor bovenop de spiegel (voor Ecaros & Welltherm)	Pagina	63
Toebehoren voor Ecaros en Welltherm panelen			
Ecaros	Inbouwframes voor Ecaros & Welltherm infrarood panelen	Pagina	63
Welltherm	Staander voor Ecaros en Welltherm panelen	Pagina	64
Bureau & kerkbank verwarming			
Welltherm	Metalen bureauverwarming met of zonder dimmer	Pagina	65
Ecaros	Fiberplaat bureauverwarming met dimmer	Pagina	65
Heatstrips Industrieel en Design			
Ecosun	Industriële heatstrips	Pagina	66
Ecosun	Design heatstrips voor diverse toepassingen	Pagina	67
Welltherm	Industriële keramische stralers Piramide	Pagina	68
Welltherm	Industriële keramische stralers Bar	Pagina	69
Mo-El	Heatstrips van Italiaans design (Met en zonder dimmer functie)	Pagina	70
Mo-El	Heatstrips van Italiaans design (Middengolf met/zonder dimmer functie)	Pagina	71
Thermostaten			
Ecaros	Draadloze thermostaat met alle toebehoren (Met APP sturing)	Pagina	72 -73
Watts	Draadloze thermostaten Vision reeks (Met APP sturing)	Pagina	74
Salus	Draadloze thermostaten Salus (Met APP sturing)	Pagina	75
ElektroBock	Bedrade en draadloze thermostaten en toebehoren	Pagina	76 -77
Elektrische sfeer haard			
Ecaros	Elektrische sfeer haard met infrarood verwarming	Pagina	79





Metalen infrarood verwarming.

Strak van design.

Past in elk interieur.

Metalen infrarood panelen hebben het voordeel dat ze in elk interieur toe te passen zijn. Deze panelen worden standaard in de kleur RAL 9003 geleverd en passen dus feilloos in elke woonomgeving. Deze metalen panelen kan je perfect aan de muur bevestigen en dit zowel horizontaal als verticaal.

De ideale plaats voor een infrarood paneel is aan het plafond. Hierdoor ben je verzekerd van een optimaal rendement. Bovendien hangt dit paneel nooit in de weg en blijven je muren vrij. De metalen infrarood panelen kunnen, indien gewenst, in elke RAL-kleur geleverd worden. Hierdoor kan je eindeloos combineren met diverse kleuren.

Stel, je wenst graag je verwarming in dezelfde kleur als je muren, waardoor het paneel als het ware onzichtbaar wordt voor de omgeving. Dat kan, maar je zou ook kunnen kiezen voor contrasterende kleuren en zo uw paneel als een piece of art in het interieur laten

opgaan.

Maar hoe of waar je het paneel ook hangt, van één ding ben je zeker. Je kan genieten van een heerlijke stralingswarmte.

Wij bieden verschillende merken aan die metalen panelen in hun gamma hebben. Zo bieden we de metalen Eco-line reeks aan van het merk Welltherm. Deze fabrikant levert een hoogwaardig product aan dat garant staat voor een minimaal verbruik en een jarenlange werking. Deze Duitse fabrikant staat gekend voor klasse A materialen.

Ook de panelen van het merk Ecaros bieden wij aan en dit aan een scherpe prijs. Deze panelen worden eveneens in Duitsland geproduceerd en zijn van hoogwaardige kwaliteit. Ecaros heeft zijn voorraad op diverse plaatsen in Europa waardoor dit merk steeds op korte termijn geleverd kan worden.



Wit



Zwart



Licht grijs



Donker grijs



Rood




Blauw



Ecaros Metaal

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECA0606-400-C	59,2 x 59,2 x 1,7	400	7,8	5 à 7	€ 288,43	€ 349,00
ECA0609-600-C	59,2 x 89,2 x 1,7	600	11,0	7 à 10	€ 362,81	€ 439,00
ECA0612-800-C	59,2 x 119,2 x 1,7	800	14,0	10 à 14	€ 420,66	€ 509,00
ECA0615-1000-C	59,2 x 149,2 x 1,7	1000	17,0	13 à 18	€ 536,36	€ 649,00
ECA7515-1250-C	75,0 x 150,0 x 1,7	1250	21,5	17 à 24	€ 805,79	€ 975,00
ECA0309-260-C	30,0 x 90,0 x 1,7	260	5,3	3 à 5	€ 285,12	€ 345,00
ECA0312-360-C	30,0 x 120,0 x 1,7	360	6,9	5 à 7	€ 362,81	€ 439,00



Welltherm Metaal

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring	TÜV
Temperatuur:	120°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Gewicht (kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PBO210	39,2 x 59,2 x 1,7	210	4,5	3 à 4	€ 412,40	€ 499,00
PBO260	29,2 x 89,2 x 1,7	260	5,3	3 à 5	€ 458,68	€ 555,00
PBO330	59,2 x 59,2 x 1,7	330	7,8	5 à 7	€ 491,74	€ 595,00
PBO340	61,8 x 61,8 x 1,7	340	8,0	5 à 7	€ 491,74	€ 595,00
PBO360	29,2 x 119,2 x 1,7	360	6,9	5 à 7	€ 519,83	€ 629,00
PBO510	59,2 x 89,2 x 1,7	510	11,0	7 à 10	€ 574,38	€ 695,00
PBO610	39,2 x 149,2 x 1,7	610	10,7	9 à 12	€ 726,45	€ 879,00
PBO710	59,2 x 119,2 x 1,7	710	14,0	10 à 14	€ 640,50	€ 775,00
PBO910	59,2 x 149,2 x 1,7	910	17,0	13 à 18	€ 814,05	€ 985,00
PB1000	80,0 x 120,0 x 1,7	1000	18,5	14 à 20	€ 917,36	€ 1.110,00
PB1100	90,0 x 120,0 x 1,7	1100	20,7	15 à 22	€ 949,59	€ 1.149,00
PB1210	75,0 x 150,0 x 1,7	1210	21,5	17 à 24	€ 1.194,21	€ 1.445,00



Welltherm Grafiet Metaal

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Grafiet
Kleur:	Grafiet, Metallic
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PBMG0710	59,2 x 119,2 x 1,7	710	14,0	10 à 14	€ 660,33	€ 799,00
PBMG0910	59,2 x 149,2 x 1,7	910	17,0	13 à 18	€ 800,83	€ 969,00



Welltherm Zand Metaal

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Zand structuur
Kleur:	Zand
Oppervlakte:	Structuur
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring	TÜV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Gewicht (kg)	voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
PBSA0710	59,2 x 119,2 x 1,7	710	14,0	10 à 14	€ 698,35	€ 845,00
PBSA0910	59,2 x 149,2 x 1,7	910	17,0	13 à 18	€ 825,62	€ 999,00



Ecaros Metaal RAL kleur

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	RAL, individueel
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	(kg)	voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
FAECA0606-400-C	59,2 x 59,2 x 1,7	400	7,8	5 à 7	€ 610,74	€ 739,00
FAECA0609-600-C	59,2 x 89,2 x 1,7	600	11,0	7 à 10	€ 676,86	€ 819,00
FAECA0612-800-C	59,2 x 119,2 x 1,7	800	14,0	10 à 14	€ 734,71	€ 889,00
FAECA0615-1000-C	59,2 x 149,2 x 1,7	1000	17,0	13 à 18	€ 866,94	€ 1.049,00
FAECA7515-1250-C	75,0 x 150,0 x 1,7	1250	21,5	17 à 24	€ 1.081,82	€ 1.309,00



Welltherm Metaal RAL kleur

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	RAL, individueel
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring	TÜV
Temperatuur:	120°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Gewicht (kg)	voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
FAPB0330	59,2 x 59,2 x 1,7	330	7,8	5 à 7	€ 780,99	€ 945,00
FAPB0510	59,2 x 89,2 x 1,7	510	11,0	7 à 10	€ 866,94	€ 1.049,00
FAPB0710	59,2 x 119,2 x 1,7	710	14,0	10 à 14	€ 946,28	€ 1.145,00
FAPB0910	59,2 x 149,2 x 1,7	910	17,0	13 à 18	€ 1.073,55	€ 1.299,00
FAPB1000	80,0 x 120,0 x 1,7	1000	18,5	14 à 20	€ 1.194,21	€ 1.445,00
FAPB1210	75,0 x 150,0 x 1,7	1210	21,5	17 à 24	€ 1.280,17	€ 1.549,00



Ecaros Metaal Foto Print

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	PRINT, individueel
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	(kg)	voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
BIECA0606-400-C	59,2 x 59,2 x 1,7	400	7,8	5 à 7	€ 610,74	€ 739,00
BIECA0609-600-C	59,2 x 89,2 x 1,7	600	11,0	7 à 10	€ 676,86	€ 819,00
BIECA0612-800-C	59,2 x 119,2 x 1,7	800	14,0	10 à 14	€ 734,71	€ 889,00
BIECA0615-1000-C	59,2 x 149,2 x 1,7	1000	17,0	13 à 18	€ 866,94	€ 1.049,00
BIECA7515-1250-C	75,0 x 150,0 x 1,7	1250	21,5	17 à 24	€ 1.081,82	€ 1.309,00



Welltherm Metaal Foto Print

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	PRINT, individueel
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring	TÜV
Temperatuur:	120°C




Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Gewicht (kg)	voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
BIPBO330	59,2 x 59,2 x 1,7	330	7,8	5 à 7	€ 780,99	€ 945,00
BIPBO510	59,2 x 89,2 x 1,7	510	11,0	7 à 10	€ 866,94	€ 1.049,00
BIPBO710	59,2 x 119,2 x 1,7	710	14,0	10 à 14	€ 946,28	€ 1.145,00
BIPBO910	59,2 x 149,2 x 1,7	910	17,0	13 à 18	€ 1.073,55	€ 1.299,00
BIPB1000	80,0 x 120,0 x 1,7	1000	18,5	14 à 20	€ 1.194,21	€ 1.445,00
BIPB1210	75,0 x 150,0 x 1,7	1210	21,5	17 à 24	€ 1.280,17	€ 1.549,00



Alkari Metaal

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, gelakt
Model:	Metaal
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	TFR (thermic foil resistor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-B-200	40,0 x 60,0 x 2,0	200	5,2	3 à 4	€ 172,73	€ 209,00
ALK-B-400	59,2 x 59,2 x 2,0	400	8,3	5 à 7	€ 197,52	€ 239,00
ALK-B-500	40,0 x 120,0 x 2,0	500	10,4	7 à 10	€ 214,05	€ 259,00
ALK-B-600	60,0 x 90,0 x 2,0	600	12,7	9 à 12	€ 252,07	€ 305,00
ALK-B-800	60,0 x 120,0 x 2,0	800	16,2	10 à 13	€ 280,17	€ 339,00
ALK-B-1000	60,0 x 140,0 x 2,0	1000	19,3	12 à 15	€ 321,49	€ 389,00
ALK-DUO-TWR	Handdoekbeugels 2 stuks	NVT	1,1	NVT	€ 156,20	€ 189,00

Enkel voor
600/800/1000



Alkari Hybride Metaal

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, gelakt
Model:	Metaal
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 21
Klasse:	I
Techniek:	TFR (thermic foil resistor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	110°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-HBH-500	60,0 x 60,0 x 4,0	500	9,4	6 à 9	€ 214,05	€ 259,00
ALK-HBH-900	100,0 x 60,0 x 4,0	900	13,3	12 à 15	€ 255,37	€ 309,00
ALK-HBH-1200	140,0 x 60,0 x 4,0	1200	17,2	17 à 20	€ 379,34	€ 459,00
ALK-HBV-900	60,0 x 100,0 x 4,0	900	13,3	12 à 15	€ 255,37	€ 309,00
ALK-HBV-1200	60,0 x 140,0 x 4,0	1200	17,2	17 à 20	€ 379,34	€ 459,00
ALK-DUO-TWR	Handdoekbeugels 2 stuks	NVT	1,1	NVT	€ 156,20	€ 189,00
Enkel voor HBV versie 900 & 1200						



Alkari Metaal ITC Sturing

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, gelakt
Model:	Metaal met ITC sturing
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	TFR (thermic foil resistor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C
Sturing:	ITC (integrated temperature controller)



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-B-ITC-200	40,0 x 60,0 x 2,0	200	5,2	3 à 4	€ 238,84	€ 289,00
ALK-B-ITC-400	59,2 x 59,2 x 2,0	400	8,3	5 à 7	€ 280,17	€ 339,00
ALK-B-ITC-500	40,0 x 120,0 x 2,0	500	10,4	7 à 10	€ 296,69	€ 359,00
ALK-B-ITC-600	60,0 x 90,0 x 2,0	600	12,7	9 à 12	€ 321,49	€ 389,00
ALK-B-ITC-800	60,0 x 120,0 x 2,0	800	16,2	10 à 13	€ 346,28	€ 419,00
ALK-B-ITC-1000	60,0 x 140,0 x 2,0	1000	19,3	12 à 15	€ 412,40	€ 499,00
ALK-ITC-THRPOP	RF-Thermostaat	Opbouw	Batterijen		€ 147,93	€ 179,00
ALK-ITC-REMTH	RF-Remote thermostaat		Batterijen		€ 57,02	€ 69,00
ALK-DUO-TWR	Handdoekbeugels 2 stuks				€ 156,20	€ 189,00

Handdoekbeugels enkel geschikt voor 600/800/1000 watt



Alkari Metaal Krijtbord ITC Sturing

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, gelakt
Model:	Krijtbord
Kleur:	Zwart
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	TFR (thermic foil resistor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C
Sturing:	ITC (integrated temperature controller)



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-TA-ITC-200	40,0 x 60,0 x 2,0	200	5,2	3 à 4	€ 260,33	€ 315,00
ALK-TA-ITC-400	60,0 x 60,0 x 2,0	400	8,3	5 à 7	€ 301,65	€ 365,00
ALK-TA-ITC-500	40,0 x 120,0 x 2,0	500	10,4	7 à 10	€ 318,18	€ 385,00
ALK-TA-ITC-600	60,0 x 90,0 x 2,0	600	12,7	9 à 12	€ 342,98	€ 415,00
ALK-TA-ITC-800	60,0 x 120,0 x 2,0	800	16,2	10 à 13	€ 379,34	€ 459,00
ALK-TA-ITC-1000	60,0 x 140,0 x 2,0	1000	19,3	12 à 15	€ 433,88	€ 525,00
ALK-ITC-THRPOP	RF-Thermostaat	Opbouw	Batterijen		€ 147,93,67	€ 179,00
ALK-ITC-REMTH	RF-Remote thermostaat		Batterijen		€ 57,02	€ 69,00
ALK-DUO-TWR	Handdoekbeugels 2 stuks				€ 156,20	€ 189,00

Handdoekbeugels enkel geschikt voor 600/800/1000 watt



Ecaros Metalen Handdoek Droger

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	Metaal
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C / 70°C
Beugels	Chrome 2 stuks inbegrepen



Ecaros

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAMHD60-150-660	RAL 9003	60,0 x 150,0 x 2,2	660	22,5	2	€ 780,99	€ 945,00



Ecaros Glas Handdoek Droger

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Kristal
Kleur:	Wit, RAL 9016
Oppervlakte:	Glans
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	Dual-Zone 115°C/70°C
Beugels:	Chrome 2 stuks inbegrepen

Ecaros



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAGHD60-150-660	Wit	60,0 x 150,0 x 2,2	660	23,4	2	€ 1.111,57	€ 1.345,00



Alkari Metaal Handdoek Droger ITC

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, gelakt
Model:	Metaal
Kleur:	Wit, Zwart
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	TFR (Thermic Foil Resistor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C
Thermostaat	Ecodesign ready, draadloos
Beugels	2 stuks inbegrepen



BT = RF-Thermostaat inbegrepen.
BR = RF Remote inbegrepen.

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-BT-800-HDW	Wit	60,0 x 120,0 x 2,0	800	7,8	2	€ 607,44	€ 735,00
ALK-BR-800-HDW	Wit	60,0 x 120,0 x 2,0	800	7,8	2	€ 519,83	€ 629,00
ALK-BT-800-HDB	Zwart	60,0 x 120,0 x 2,0	800	7,8	2	€ 623,97	€ 755,00
ALK-BR-800-HDB	Zwart	60,0 x 120,0 x 2,0		7,8	2	€ 528,10	€ 639,00
ALK-BT-1000-HDW	Wit	60,0 x 140,0 x 2,0	1000	11,0	2	€ 627,27	€ 759,00
ALK-BR-1000-HDW	Wit	60,0 x 140,0 x 2,0		11,0	2	€ 533,06	€ 645,00
ALK-BT-1000-HDB	Zwart	60,0 x 140,0 x 2,0	1000	11,0	2	€ 643,80	€ 779,00
ALK-BR-1000-HDB	Zwart	60,0 x 140,0 x 2,0		11,0	2	€ 552,89	€ 669,00



Alkari Handdoek Droger Hybride

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, gelakt
Model:	Hybride
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlakte:	Satijn
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	TFR (Thermic Foil Resistor) Infrarood & convectie
Aansluitkabel:	1200 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Thermostaat:	Ja, ingebouwd
Beugels	2 Stuks inbegrepen



Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-HBV-900-HDW	Wit	60,0 x 120,0 x 4,0	900	14,1	2	€ 362,81	€ 439,00
ALK-HBV-1200-HDW	Wit	60,0 x 140,0 x 4,0	1200	18,1	2	€ 453,72	€ 549,00



Alkari Glas Handdoek Droger ITC

Technische gegevens:

Voorzijde:	Glas
Model:	Glazen Handdoek droger
Kleur:	Wit, Zwart
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	TFR (Thermic Foil Resistor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C
Thermostaat	Ecodesign ready, draadloos



GGT = RF-Thermostaat inbegrepen.
GGR = RF Remote inbegrepen.

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-GGT-600-HDW	Wit	60,0 x 90,0 x 2,0	600	13,8	2	€ 776,03	€ 939,00
ALK-GGR-600-HDW	Wit	60,0 x 90,0 x 2,0	600	13,8	2	€ 693,39	€ 839,00
ALK-GGT-600-HDB	Zwart	60,0 x 90,0 x 2,0	600	13,8	2	€ 776,03	€ 939,00
ALK-GGR-600-HDB	Zwart	60,0 x 90,0 x 2,0	600	13,8	2	€ 693,39	€ 839,00
ALK-GGT-800-HDW	Wit	60,0 x 120,0 x 2,0	800	17,0	2	€ 866,94	€ 1.049,00
ALK-GGR-800-HDW	Wit	60,0 x 120,0 x 2,0	800	17,0	2	€ 784,30	€ 949,00
ALK-GGT-800-HDB	Zwart	60,0 x 120,0 x 2,0	800	17,0	2	€ 866,94	€ 1.049,00
ALK-GGR-800-HDB	Zwart	60,0 x 120,0 x 2,0	800	17,0	2	€ 784,30	€ 949,00



Alkari Spiegel Handdoek Droger ITC

Technische gegevens:

Voorzijde:	Spiegel
Model:	Infrarood spiegel met handdoek droger
Kleur:	Spiegel
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	TFR (Thermic Foil Resistor)
Aansluitkabel:	1200 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	115°C
Thermostaat	Ecodesign ready, draadloos




**SPT = RF-Thermostaat inbegrepen.
SPR = RF Remote inbegrepen.**

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-SPT-600-HD	Spiegel	60,0 x 90,0 x 2,0	600	14,1	2	€ 949,59	€ 1.149,00
ALK-SPR-600-HD	Spiegel	60,0 x 90,0 x 2,0	600	14,1	2	€ 866,94	€ 1.049,00
ALK-SPT-800-HD	Spiegel	60,0 x 120,0 x 2,0	800	18,1	2	€ 1.114,88	€ 1.349,00
ALK-SPR-800-HD	Spiegel	60,0 x 120,0 x 2,0	800	18,1	2	€ 1.032,23	€ 1.249,00

De infrarood handdoek drogers uit de BKW Plus serie bieden een gevarieerd aanbod. Naast tal van kleuren en maten, kunnen de verwarmingselementen worden uitgerust met massieve en tegelijkertijd elegante handdoek hangers in verschillende lengtes en oppervlakken. Neem de vrijheid om je eigen individuele ideeën te implementeren. Of het nu vrij eenvoudig is, met matte oppervlakken, elegant met glanzende glasfronten of extravagant bedrukt met je eigen fotomotief of een gewenste kleur uit het RAL-kleurenpalet - het scala aan mogelijkheden is enorm. Iedereen vindt hier gegarandeerd de juiste oplossing.


Daarnaast ziet de BKW Plus-serie er niet alleen goed uit, ook op technisch gebied weten de Welltherm handdoek drogers je te overtuigen. Het geïntegreerde dubbele verwarmingssysteem combineert het comfort van een energie-geoptimaliseerde handdoekdroging in het onderste deel van de verwarming, met een krachtige ruimteverwarming in het bovenste deel. Uiteraard voldoen alle radiatoren van de serie BKW Plus aan de eisen van zone 2 (IPX4) en kunnen daardoor direct naast een douche of bad worden geplaatst.





Handdoek Drogers

Dual
Systeem



Handdoekhouder

Artikelnummer	Oppervlakte	Type	Afmetingen (cm)	Prijs excl.	Prijs incl.
BEC0430	Chroom	éénzijdig open	43,0 x 4,0 x 0,5	€ 90,08	€ 109,00
BEC0550	Chroom	éénzijdig open	55,0 x 4,0 x 0,5	€ 106,61	€ 129,00
BEC0650	Chroom	doorlopend	65,0 x 4,0 x 0,5	€ 114,88	€ 139,00
BEE0430	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	43,0 x 4,0 x 0,5	€ 90,08	€ 109,00
BEE0550	Geborsteld roestvrij staal	éénzijdig open	55,0 x 4,0 x 0,5	€ 106,61	€ 129,00
BEE0650	Geborsteld roestvrij staal	doorlopend	65,0 x 4,0 x 0,5	€ 114,88	€ 139,00



Welltherm Handdoek Droger Metaal wit

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poedercoating
Model:	BP Metaal - Zonder beugels
Kleur:	Wit, RAL 9003
Oppervlak:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C

Beugels **Apart bestellen (zie pagina 29)**



welltherm®

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BPPB0550	Wit	60,0 x 120,0 x 1,7	550	14,1	1	€ 619,01	€ 749,00
BPPB0660	Wit	60,0 x 150,0 x 1,7	660	18,7	2	€ 792,56	€ 959,00
BPPB0850	Wit	60,0 x 180,0 x 1,7	850	23,3	3	€ 987,60	€ 1.195,00



welltherm

Welltherm Handdoek Droger Metaal grafiet

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poederlak
Model:	BP Metaal - Zonder beugels
Kleur:	Grafiet, RAL 7016
Oppervlak:	Structuur
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C

Beugels **Apart bestellen (zie pagina 29)**



welltherm®

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BPMGO550	Antraciet	60,0 x 120,0 x 1,7	550	14,1	1	€ 660,33	€ 799,00
BPMGO660	Antraciet,	60,0 x 150,0 x 1,7	660	18,7	2	€ 800,83	€ 969,00
BPMGO850	Antraciet	60,0 x 180,0 x 1,7	850	23,3	3	€ 987,60	€ 1.195,00



Welltherm Handdoek Droger Satijn wit

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	BP Satijn - Zonder beugels
Kleur:	Wit, RAL 9016
Oppervlak:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C

Beugels **Apart bestellen (zie pagina 29)**



welltherm®

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BPWS0550	Wit	60,0 x 120,0 x 2,2	550	17,3	1	€ 966,12	€ 1.169,00
BPWS0660	Wit	60,0 x 150,0 x 2,2	660	22,0	2	€ 1.156,20	€ 1.399,00
BPWS0850	Wit	60,0 x 180,0 x 2,2	850	24,5	3	€ 1.346,28	€ 1.629,00



Welltherm Handdoek Droger Kristal wit

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	BP Kristal - Zonder beugels
Kleur:	Wit, RAL 9016
Oppervlak:	Glans
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C

Beugels **Apart bestellen (zie pagina 29)**



welltherm®

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BPWGO550	Wit	60,0 x 120,0 x 2,2	550	17,3	1	€ 966,12	€ 1.169,00
BPWGO660	Wit	60,0 x 150,0 x 2,2	660	22,0	2	€ 1.156,20	€ 1.399,00
BPWGO850	Wit	60,0 x 180,0 x 2,2	850	24,5	3	€ 1.346,28	€ 1.629,00



Welltherm Handdoek Droger Spiegel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	BP Spiegel - Zonder beugels
Kleur:	Spiegel
Oppervlak:	Glans
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker	Ja
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C

Beugels **Apart bestellen (zie pagina 29)**



welltherm[®]

Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs excl.
BPSP0550	Spiegel	60,0 x 120,0 x 2,2	550	17,3	1	€ 1.057,02	€ 1.279,00
BPSP0660	Spiegel	60,0 x 150,0 x 2,2	660	22,0	2	€ 1.189,26	€ 1.439,00



Welltherm Handdoek Droger Zand

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal
Model:	BP Zand - Zonder beugels
Kleur:	Zand structuur
Oppervlak:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker	Ja
Temperatuur:	Dual-Zone 120°C/70°C

Beugels **Apart bestellen (zie pagina 29)**



welltherm®


Artikelnummer	Kleur	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Beugels	Prijs excl.	Prijs incl.
BPSA0550	Zand	60,0 x 120,0 x 2,2	550	14,1	1	€ 673,55	€ 815,00
BPSA0660	Zand	60,0 x 150,0 x 2,2	660	18,7	2	€ 866,94	€ 1.049,00
BPSA0850	Zand	60.0 x 180.0 x 2.2	850	23.3	3	€ 1.033.06	€ 1.250,00



Ecaros Anti damp folie

Technische gegevens:

Type:	Dubbel gelamineerd
Model:	Mirror Demister
Bevestiging:	Zelfklevend
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	II



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	Prijs excl.	Prijs incl.
MDF-0125-A	27,5 x 27,5 cm	12,5	€ 32,23	€ 39,00
MDF-0260-A	27,5 x 57,5 cm	26	€ 40,50	€ 49,00
MDF-0500-A	52,5 x 52,5 cm	50	€ 48,76	€ 59,00
MDF-1000-A	52,5 x 102,5 cm	100	€ 65,29	€ 79,00







Sunshower opbouw modellen

Technische gegevens:

Versie:	Opbouw
Bereik:	Full Body
Bediening:	Touchscreen
Infrarood:	4 x 500 Watt lampen
UV:	3 x 400 Watt lampen
Max. Vermogen:	1995 Watt
In stoomcabine?:	Nee, niet geschikt
Afmetingen BxHxD:	300 x 1450 x 230 mm
UV bril:	Ja, 2 stuks
Aansluitkabel:	4 meter
Bevestiging:	Incl. bevestigingsmateriaal
Garantie:	2 jaar
Artikelcode wit:	SUN-80052
Artikelcode zwart:	SUN-80062
Artikelcode grijs:	SUN-80032

Technische gegevens:

Versie:	Opbouw
Bereik:	Half Body
Bediening:	Touchscreen
Infrarood:	2 x 750 Watt lampen
UV:	Nee
Max. Vermogen:	1500 Watt
In stoomcabine?:	Nee, niet geschikt
Afmetingen BxHxD:	200 x 1240 x 180 mm
UV bril:	Nee
Aansluitkabel:	4 meter
Bevestiging:	Incl. bevestigingsmateriaal
Garantie:	2 jaar
Artikelcode wit:	SUN-80076
Artikelcode zwart:	SUN-80066
Artikelcode grijs:	SUN-80036

Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	IP Waarde	Prijs excl.	Prijs incl.
SUN-80052	30,0 x 145,0 x 23,0	1995	20,0	IP X5 - Klasse II	€ 2.339,67	€ 2.831,00
SUN-80062	30,0 x 145,0 x 23,0	1995	20,0	IP X5 - Klasse II	€ 2.519,83	€ 3.049,00
SUN-80032	30,0 x 145,0 x 23,0	1995	20,0	IP X5 - Klasse II	€ 2.519,83	€ 3.049,00
SUN-80076	20,0 x 124,0 x 18,0	1500	9,2	IP X5 - Klasse II	€ 1.644,63	€ 1.990,00
SUN-80066	20,0 x 124,0 x 18,0	1500	9,2	IP X5 - Klasse II	€ 1.855,37	€ 2.245,00
SUN-80036	20,0 x 124,0 x 18,0	1500	9,2	IP X5 - Klasse II	€ 1.855,37	€ 2.245,00

SUNSHOWER
PURE

Inbouw


Infrarood

Sunshower Inbouw modellen

Technische gegevens:

Versie:	Inbouw
Bereik:	Nek & Rug
Bediening:	Touchscreen
Infrarood:	1 x 1000 Watt lampen
IP Waarde:	IP X5 - Klasse II
Max. Vermogen:	1000 Watt
In stoomcabine?:	Ja, geschikt
Afmetingen BxHxD:	20 x 62 x 10 cm
UV bril:	Nee
Ventilatierooster	Exclusief
Bevestiging:	Incl. bevestigingsmateriaal
Garantie:	2 jaar
Artikelcode wit:	SUN-80073
Artikelcode zwart:	SUN-80063
Artikelcode grijs	SUN-80033


Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	(kg)	Prijs excl.	Prijs incl.
SUN-80073	20,0 x 62,0 x 10,0	1000	2,5	€ 842,15	€ 1.019,00
SUN-80063	20,0 x 62,0 x 10,0	1000	2,5	€ 995,87	€ 1.205,00
SUN-80033	20,0 x 62,0 x 10,0	1000	2,5	€ 995,87	€ 1.205,00
SUN-80022	15,0 x 9,0	Ventilatieset wit		€ 119,83	€ 145,00
SUN-80023	15,0 x 9,0	Ventilatieset zwart		€ 119,83	€ 145,00
SUN-80030	15,0 x 9,0	Ventilatieset grijs		€ 119,83	€ 145,00
SUN-80025	13,0 x 13,0	Ventilatieset wit		€ 119,83	€ 145,00
SUN-80026	13,0 x 13,0	Ventilatieset zwart		€ 119,83	€ 145,00
SUN-80031	13,0 x 13,0	Ventilatieset grijs		€ 119,83	€ 145,00



SUNSHOWER
DELUXE

Inbouw
Full Body

Zonlicht
Infrarood



SUNSHOWER
PURE XL

Inbouw

Infrarood

Sunshower Inbouw modellen

Technische gegevens:

Versie:	Inbouw
Bereik:	Full Body
Bediening:	Touchscreen
Infrarood:	5 x 500 Watt lampen
UV:	4 x 400 Watt lampen
Max. Vermogen:	2500 Watt
In stoomcabine?:	Ja, geschikt
Afmetingen BxHxD:	32 x 187 x 16.5 cm
UV bril:	Ja, 2 stuks
Ventilatioerooster:	Exclusief
Bevestiging:	Incl. bevestigingsmateriaal
Garantie:	2 jaar
Artikelcode wit:	SUN-80015
Artikelcode zwart:	SUN-80016
Artikelcode grijs:	SUN-80017
IP Waarde	IP X5 - Klasse II

Technische gegevens:

Versie:	Inbouw
Bereik:	Half Body
Bediening:	Touchscreen
Infrarood:	2 x 750 Watt lampen
UV:	Nee
Max. Vermogen:	1500 Watt
In stoomcabine?:	Ja, geschikt
Afmetingen BxHxD:	20 x 124 x 10 cm
UV bril:	Nee
Ventilatioerooster:	Exclusief
Bevestiging:	Incl. bevestigingsmateriaal
Garantie:	2 jaar
Artikelcode wit:	SUN-80074
Artikelcode zwart:	SUN-80064
Artikelcode grijs:	SUN-80034
IP Waarde	IP X5 - Klasse II

Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage (W)	(kg)	Prijs excl.	Prijs incl.
SUN-80015	32,0 x 187,0 x 16,5	2500	35,0	€ 2.959,50	€ 3.581,00
SUN-80016	32,0 x 187,0 x 16,5	2500	35,0	€ 3.214,88	€ 3.890,00
SUN-80017	32,0 x 187,0 x 16,5	2500	35,0	€ 3.214,88	€ 3.890,00
SUN-80074	20,0 x 124,0 x 10,0	1500	3,5	€ 1.364,46	€ 1.651,00
SUN-80064	20,0 x 124,0 x 10,0	1500	3,5	€ 1.574,38	€ 1.905,00
SUN-80034	20,0 x 124,0 x 10,0	1500	3,5	€ 1.574,38	€ 1.905,00



Glazen infrarood verwarming.

Pure luxe, hoge kwaliteit.

Weldadige warmte uit een luxueus jasje.

Een glazen infrarood verwarming combineert een stijlvol design met een hoogwaardige efficiëntie. Door het hoogwaardige en permanent hittebestendige ESG-veiligheidsglas te combineren met de geselecteerde oppervlaktestructuur en onze ESHC-technologie, bereiken we maximale waarden in het bereik van de stralingsfactor en stralingsfractie.

Dit vermindert het energieverbruik en minimaliseert de bedrijfskosten. Alle verwarmingsvarianten zijn frameloos.

Ontwerp je infrarood verwarming individueel op basis van je ideeën en integreer deze naadloos in je woonconcept.


Van spiegelverwarming tot individueel ontworpen beeldverwarming - je verbeelding kent geen grenzen.

Of het nu portret, landschap of gewoon vierkant is, onze panelen kunnen overal worden gemonteerd, zelfs aan het plafond. Ze bieden een stabiele, veilige montage dankzij de bevestigingsmechanismen. Natuurlijk zijn

onze glazen infraroodstralers voorzien van alle geldige veiligheidsvoorschriften en hebben een VDE-goedkeuring.

KENMERKEN

- Smalle constructie, 22 mm dik
- Kleine wandafstand, ca. 50 mm
- Frameloos
- Verticale en horizontale wandmontage mogelijk
- Plafondmontage mogelijk
- Hoogwaardig veiligheidsglas met enkele ruit met heat Soak test (ESG-H)
- Glasranden met C-snede
- Afgeronde hoeken (straal 5 mm)
- Behuizing vuurvast gegalvaniseerd en zwart geëmailleerd
- Twee geïntegreerde thermische veiligheidsschakelaars
- Zeer efficiënte isolatie aan de achterkant
- 1850 mm verbindingkabel met Schuko-stekker.



Foto




Kristal




RAL



Satijn



Spiegel



Krijtbord



Ecaros Wit Glanzend Glas Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Glas
Kleur:	Wit glas
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAG60-60-400	60,0 x 60,0 x 2,2	400	9,6	5 à 7	€ 475,21	€ 575,00
ECAG60-90-600	60,0 x 90,0 x 2,2	600	13,5	7 à 10	€ 536,36	€ 649,00
ECAG60-120-800	60,0 x 120,0 x 2,2	800	17,3	10 à 14	€ 594,21	€ 719,00
ECAG60-150-1000	60,0 x 150,0 x 2,2	1000	22,0	13 à 18	€ 685,12	€ 829,00



Welltherm Wit Glanzend Glas Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Glas
Kleur:	Kristal Wit RAL 9016
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	120°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m²)	Prijs excl.	Prijs incl.
WG0360	40,0 x 90,0 x 2,2	360	9,4	5 à 7	€ 685,12	€ 829,00
WG0370	60,0 x 60,0 x 2,2	370	9,6	5 à 7	€ 690,08	€ 835,00
WG0580	60,0 x 90,0 x 2,2	580	13,5	8 à 12	€ 759,50	€ 919,00
WG0625	40,0 x 150,0 x 2,2	625	15,0	9 à 13	€ 995,87	€ 1.205,00
WG0780	60,0 x 120,0 x 2,2	780	17,3	11 à 16	€ 908,26	€ 1.099,00
WG0930	60,0 x 150,0 x 2,2	930	22,0	13 à 19	€ 1.070,25	€ 1.295,00
WG1250	75,0 x 150,0 x 2,2	1250	27,5	18 à 25	€ 1.693,39	€ 2.049,00



Ecaros Spiegel Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Spiegel
Kleur:	Spiegel
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAM60-60-400	60,0 x 60,0 x 2,2	400	9,6	5 à 7	€ 594,21	€ 719,00
ECAM60-90-600	60,0 x 90,0 x 2,2	600	13,5	7 à 10	€ 673,55	€ 815,00
ECAM60-120-800	60,0 x 120,0 x 2,2	800	17,3	10 à 14	€ 805,79	€ 975,00
ECAM60-150-1000	60,0 x 150,0 x 2,2	1000	22,0	13 à 18	€ 962,81	€ 1.165,00



Welltherm Spiegel Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Spiegel
Kleur:	Spiegel
Oppervlakte:	Glanzend
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	120°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
SPO360	40,0 x 90,0 x 2,2	360	9,4	5 à 7	€ 800,83	€ 969,00
SPO370	60,0 x 60,0 x 2,2	370	9,6	5 à 7	€ 809,09	€ 979,00
SPO580	60,0 x 90,0 x 2,2	580	13,5	8 à 12	€ 825,62	€ 999,00
SPO625	40,0 x 150,0 x 2,2	625	15,0	9 à 13	€ 974,38	€ 1.179,00
SPO780	60,0 x 120,0 x 2,2	780	17,3	11 à 16	€ 990,91	€ 1.199,00
SPO930	60,0 x 150,0 x 2,2	930	22,0	13 à 19	€ 1.139,67	€ 1.379,00
SP1250	75,0 x 150,0 x 2,2	1250	27,5	18 à 25	€ 1.817,36	€ 2.199,00
SP1725	90,0 x 180,0 x 2,2	1725	29,6	25 à 35	€ 2.230,58	€ 2.699,00



Ecaros Wit Satijn Glas Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Glas
Kleur:	Wit satijn glas RAL 9016
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAGSW60-60-400	60,0 x 60,0 x 2,2	400	9,6	5 à 7	€ 569,42	€ 689,00
ECAGSW60-90-600	60,0 x 90,0 x 2,2	600	13,5	7 à 10	€ 657,02	€ 795,00
ECAGSW60-120-800	60,0 x 120,0 x 2,2	800	17,3	10 à 14	€ 772,73	€ 935,00
ECAGSW60-150-1000	60,0 x 150,0 x 2,2	1000	22,0	13 à 18	€ 883,47	€ 1.069,00



Welltherm Wit Satijn Glas Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Glas
Kleur:	Wit satijn glas RAL 9016
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	120°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
WS0360	40,0 x 90,0 x 2,2	360	9,4	5 à 7	€ 693,39	€ 839,00
WS0370	60,0 x 60,0 x 2,2	370	9,6	5 à 7	€ 701,65	€ 849,00
WS0580	60,0 x 90,0 x 2,2	580	13,5	8 à 12	€ 767,77	€ 929,00
WS0625	40,0 x 150,0 x 2,2	625	15,0	9 à 13	€ 1.007,44	€ 1.219,00
WS0780	60,0 x 120,0 x 2,2	780	17,3	11 à 16	€ 949,59	€ 1.149,00
WS0930	60,0 x 150,0 x 2,2	930	22,0	13 à 19	€ 1.114,88	€ 1.349,00
WS1250	75,0 x 150,0 x 2,2	1250	27,5	18 à 25	€ 1.776,03	€ 2.149,00
WS1725	90,0 x 180,0 x 2,2	1725	29,6	25 à 35	€ 2.023,97	€ 2.449,00



Ecaros Zwart Satijn Glas Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Glas Satijn zwart
Kleur:	Zwart RAL 7016
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	115°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECAGSZ60-60-400	60,0 x 60,0 x 2,2	400	9,6	5 à 7	€ 632,23	€ 765,00
ECAGSZ60-90-600	60,0 x 90,0 x 2,2	600	13,5	7 à 10	€ 723,14	€ 875,00
ECAGSZ60-120-800	60,0 x 120,0 x 2,2	800	17,3	10 à 14	€ 825,62	€ 999,00
ECAGSZ60-150-1000	60,0 x 150,0 x 2,2	1000	22,0	13 à 18	€ 971,07	€ 1.175,00



Welltherm Zwart Satijn Glas Paneel

Technische gegevens:

Voorzijde:	5 mm ESG-H veiligheidsglas
Model:	Glas Satijn zwart
Kleur:	Zwart RAL 7016
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	ESHG (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	120°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
TA0370	60,0 x 60,0 x 2,2	370	9,6	5 à 7	€ 756,20	€ 915,00
TA0580	60,0 x 90,0 x 2,2	580	13,5	8 à 12	€ 838,84	€ 1.015,00
TA0625	40,0 x 150,0 x 2,2	625	15,0	9 à 13	€ 1.090,08	€ 1.319,00
TA0780	60,0 x 120,0 x 2,2	780	17,3	11 à 16	€ 1.004,13	€ 1.215,00
TA0930	60,0 x 150,0 x 2,2	930	22,0	13 à 19	€ 1.180,99	€ 1.429,00





Welltherm Hoge Performantie Paneel

Technische gegevens:

Model:	Hoge performantie panelen
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Kleur	Wit, satijn, RAL 9016
Klasse:	I
Techniek	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	140 °C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
WS0500	60,0 x 60,0 x 2,2	500	9,6	6 à 8	€ 635,54	€ 769,00
WS0750	60,0 x 90,0 x 2,2	750	13,5	9 à 12	€ 726,45	€ 879,00
WS1000	60,0 x 120,0 x 2,2	1000	17,3	12 à 16	€ 866,94	€ 1.049,00
WS1300	60,0 x 150,0 x 2,2	1300	22,0	16 à 20	€ 1.032,23	€ 1.249,00





Welltherm Hoge Temperatuur Paneel

Technische gegevens:

Model:	Hoge temperatuur panelen
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 20
Klasse:	I
Techniek	ESHC (entire surface heat conductor)
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Formaat:	63,5 x 123,5 x 2,6 cm
Gewicht:	19,1 Kg
Frame:	Ja, RAL 7016
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	150°C



Artikelnummer	Voorzijde	Wattage (W)	Opp.	Temp.	Prijs excl.	Prijs incl.
HT1400	5 mm ESG-H	1400	Glans	150°C	€ 1.073,55	€ 1.299,00
HT1401	5 mm ESG-H	1400	Satijn	150°C	€ 1.073,55	€ 1.299,00



Welltherm HP Classic Zwart

Technische gegevens:

Voorzijde:	Keramisch, zwart
Model:	HP Classic
Kleur:	Zwart
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	Keramisch element
Aansluitkabel:	1850 mm
Montage:	Wand, plafond en statief
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	+600°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
HPSK1950	75,9 x 9,5 x 17,1	1950	4,0	10 à 15	€ 470,25	€ 569,00
HPSK1300	50,9 x 9,5 x 17,1	1300	3,0	7 à 10	€ 404,13	€ 489,00
HPSK650	26,0 x 9,5 x 17,1	650	1,7	5 à 7	€ 346,28	€ 419,00

SB-13686	3,3 x 9,5	Statief	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00
PB-14214	9,5 x 30,0	Plafond	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00



Welltherm HP Glas Zwart

Technische gegevens:

Voorzijde:	Zwart, glas
Model:	HP Zwart Glas
Kleur:	Zwart
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	Keramisch element
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Montage:	Wand, plafond en statief
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	+ 550°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
HPGS1950	75,9 x 9,5 x 17,1	1950	4,0	10 à 15	€ 676,86	€ 819,00
HPGS1300	50,9 x 9,5 x 17,1	1300	3,0	7 à 10	€ 619,01	€ 749,00
HPGS650	26,0 x 9,5 x 17,1	650	1,7	5 à 7	€ 552,89	€ 669,00
SB-13686	3,3 x 9,5	Statief	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00
PB-14214	9,5 x 30,0	Plafond	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00



Welltherm HP Classic Wit

Technische gegevens:

Voorzijde:	Keramisch, wit
Model:	HP Classic
Kleur:	Wit
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Klasse:	I
Techniek:	Keramisch element
Aansluitkabel:	1850 mm
Montage:	Wand, plafond en statief
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	+600°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
HPKW1950	75,9 x 9,5 x 17,1	1950	4,0	10 à 15	€ 486,78	€ 589,00
HPKW1300	50,9 x 9,5 x 17,1	1300	3,0	7 à 10	€ 412,40	€ 499,00
HPKW650	26,0 x 9,5 x 17,1	650	1,7	5 à 7	€ 354,55	€ 429,00
SB-13686	3,3 x 9,5	Statief	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00
PB-14214	9,5 x 30,0	Plafond	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00



Welltherm HP Glas Wit

Technische gegevens:

Voorzijde:	Wit, glas
Model:	HP Wit Glas
Kleur:	Wit
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	Keramisch element
Aansluitkabel:	1850 mm, wit
Montage:	Wand, plafond en statief
Keuring:	TÜV
Temperatuur:	+ 550°C



Artikelnummer	Formaat (cm)	Wattage(W)	Gewicht (kg)	voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
HPGW1950	75,9 x 9,5 x 17,1	1950	4,0	10 à 15	€ 693,39	€ 839,00
HPGW1300	50,9 x 9,5 x 17,1	1300	3,0	7 à 10	€ 635,54	€ 769,00
HPGW650	26,0 x 9,5 x 17,1	650	1,7	5 à 7	€ 577,69	€ 699,00
SB-13686	3,3 x 9,5	Statief	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00
PB-14214	9,5 x 30,0	Plafond	beugel	Staal	€ 20,66	€ 25,00

LED-Frame Welltherm

Uit energetisch oogpunt is de plaatsing van een infraroodverwarming aan het plafond optimaal.

Bij een renovatie of retrofitting is het ook eenvoudig om de bestaande bekabeling te gebruiken. Maar echter het verlies van bestaande plafondarmaturen schrikt menig aannemer-eigenaar af.

Daarom heeft Welltherm een LED-lichtframe ontwikkeld dat (al dan niet met een extra voedingskabel) aan de behaaglijke warmte van de infrarood verwarming een aangenaam warmwit, dimbaar licht toevoegt.

Dankzij het modulaire ontwerp is het geschikt voor zowel metalen als glazen infrarood panelen. Deze frame kan zowel op de muur als aan het plafond geplaatst worden.

Deze ledframe is ook een mooie toevoeging van je infrarood spiegel aan de muur.

Voordelen:

- Eenvoudige en snelle aanpassing aan wand- en plafondopbouw dankzij speciale magnetische houders.
- Efficiënte, dimbare LED-technologie met aangenaam warm wit licht.
- Montage naar keuze als vaste aansluiting of draadloze versie:

Vaste aansluiting:

Het lichtframe wordt aangesloten op de bestaande lichtschakelaar.

Radiografische aansluiting:

Het lichtkader wordt aangesloten samen met de verwarming op de leiding aangesloten.

Een design wandschakelaar stuurt en regelt het licht.

Welltherm LED Frame



LED Frame



Magneet houders



Voorbedrading



Artikelnummer	Formaat verwarming (cm)	Formaat frame (cm)	Lumen	Prijs excl.	Prijs incl.
LI060060	60,0 x 60,0	61,0 x 61,0	4.150	€ 395,87	€ 479,00
LI090060	60,0 x 90,0	61,0 x 91,0	5.150	€ 412,40	€ 499,00
LI120060	60,0 x 120,0	61,0 x 121,0	6.150	€ 486,78	€ 589,00
LI150060	60,0 x 150,0	61,0 x 151,0	7.200	€ 495,04	€ 599,00
LI120090	90,0 x 120,0	91,0 x 121,0	7.200	€ 503,31	€ 609,00

Voorbedrade sets

Artikelnummer	Omschrijving	Power	Voeding	Prijs excl.	Prijs incl.
Vaste aansluiting					
LI00300	Voeding	2 x 50 Watt	230 Volt	€ 180,99	€ 219,00
Draadloze sturing					
LI00400	Voeding & sturing	100 Watt	230 - 24 Volt	€ 205,79	€ 249,00

Losse onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving	extra	Prijs excl.	Prijs incl.
LI00040	Schakelaar	Draadloos	€ 98,35	€ 119,00
LI00060	Aansluiting Schuko	150 cm	€ 12,40	€ 15,00
LI00070	Voeding & dimmer		€ 123,14	€ 149,00



Ecaros LED Frames

Artikelnummer	Wattage	Formaat (mm)	Lumen	Voltage	Prijs excl.	Prijs incl.
LF-DL-(C)-(L)-59-L*	23 Watt	2x (592x20x10 mm)	1680	24	€ 342,98	€ 415,00
LF-DL-(C)-(L)-59-H*	23 Watt	2x (592x20x28 mm)	1680	24	€ 342,98	€ 415,00
LF-DL-(C)-(L)-60-L*	23 Watt	2x (600x20x10 mm)	1680	24	€ 342,98	€ 415,00
LF-DL-(C)-(L)-60-H*	23 Watt	2x (600x20x28 mm)	1680	24	€ 342,98	€ 415,00
LF-DL-(C)-(L)-89-L*	35 Watt	2x (892x20x10 mm)	2520	24	€ 409,09	€ 495,00
LF-DL-(C)-(L)-89-H*	35 Watt	2x (892x20x28 mm)	2520	24	€ 409,09	€ 495,00
LF-DL-(C)-(L)-90-L*	35 Watt	2x (900x20x10 mm)	2520	24	€ 409,09	€ 495,00
LF-DL-(C)-(L)-90-H*	35 Watt	2x (900x20x28 mm)	2520	24	€ 409,09	€ 495,00
LF-DL-(C)-(L)-119-L*	46 Watt	2x (1192x20x10 mm)	3360	24	€ 533,06	€ 645,00
LF-DL-(C)-(L)-119-H*	46 Watt	2x (1192x20x28 mm)	3360	24	€ 533,06	€ 645,00
LF-DL-(C)-(L)-120-L*	46 Watt	2x (1200x20x10 mm)	3360	24	€ 533,06	€ 645,00
LF-DL-(C)-(L)-120-H*	46 Watt	2x (1200x20x28 mm)	3360	24	€ 533,06	€ 645,00
LF-DL-(C)-(L)-149-L*	58 Watt	2x (1492x20x10 mm)	4200	24	€ 549,59	€ 665,00
LF-DL-(C)-(L)-149-H*	58 Watt	2x (1492x20x28 mm)	4200	24	€ 549,59	€ 665,00
LF-DL-(C)-(L)-150-L*	58 Watt	2x (1500x20x10 mm)	4200	24	€ 549,59	€ 665,00
LF-DL-(C)-(L)-150-H*	58 Watt	2x (1500x20x28 mm)	4200	24	€ 549,59	€ 665,00

* (C) = Frame kleur { W = wit - B = zwart - S = zilver }

* (L) = Licht kleur { 3000 = warm wit - 4000 = koud wit }

* Verklaring (L = Lage frame 10 mm voor Weltherm en Ecaros metalen panelen) (H = Hoge frame 28 mm voor Weltherm en Ecaros glazen panelen)

Artikelnummer	Omschrijving	Voeding	Frequentie	Prijs excl.	Prijs incl.
DK-SW-DIMMER-192	Dimmer ontvanger	0 - 24 V	433,92 Mhz	€ 53,72	€ 65,00
DK-SW-SCHAKEL-B	Basic Schakelaar	Batterij	433,92 Mhz	€ 32,23	€ 39,00
DK-SW-SCHAKEL-L	Luxe Schakelaar	Batterij	433,92 Mhz	€ 98,35	€ 119,00
DK-SW-SCHAKEL-L2	Luxe dubbel schakelaar	Batterij	433,92 Mhz	€ 123,14	€ 149,00



DK-SW-DIMMER-192



DK-SW-SCHAKEL-B



DK-SW-SCHAKEL-L



DK-SW-SCHAKEL-L2



Ecaros Spiegel Frames



Artikelnummer	Watt	Formaat (mm)	Lumen	Lichtkleur	V.	Prijs excl.	Prijs incl.
LF-ML-S-3000-60-H	23 Watt	1x (600x20x28 mm)	1680	3000 K	24	€ 326,45	€ 395,00
LF-ML-S-4000-60-H	23 Watt	1x (600x20x28 mm)	1680	4000 K	24	€ 326,45	€ 395,00
LF-ML-S-3000-90-H	35 Watt	1x (900x20x28 mm)	2520	3000 K	24	€ 392,56	€ 475,00
LF-ML-S-4000-90-H	35 Watt	1x (900x20x28 mm)	2520	4000 K	24	€ 392,56	€ 475,00
LF-ML-S-3000-120-H	46 Watt	1x (1200x20x28 mm)	3360	3000 K	24	€ 508,26	€ 615,00
LF-ML-S-4000-120-H	46 Watt	1x (1200x20x28 mm)	3360	4000 K	24	€ 508,26	€ 615,00
LF-ML-S-3000-150-H	58 Watt	1x (1500x20x28 mm)	4200	3000 K	24	€ 533,06	€ 645,00
LF-ML-S-4000-150-H	58 Watt	1x (1500x20x28 mm)	4200	4000 K	24	€ 533,06	€ 645,00

Inbouw frames

Geschikt voor alle Welltherm en Ecaros panelen. Voor glas en metaal.

Voorzijde: Metaal, gelakt
 Model: Inbouwframe
 Kleur: Wit, RAL 9003
 Oppervlakte: Satijn - Mat



Artikelnummer	Formaat verwarming (cm)	Formaat frame (cm)	Gewicht	Prijs excl.	Prijs incl.
EBO60060	60,0 x 60,0	61,0 x 61,0	1,5 Kg	€ 114,88	€ 139,00
EBO90060	60,0 x 90,0	61,0 x 91,0	1,9 Kg	€ 123,14	€ 149,00
EB120060	60,0 x 120,0	61,0 x 121,0	2,2 Kg	€ 136,36	€ 165,00
EB150060	60,0 x 150,0	61,0 x 151,0	2,6 Kg	€ 152,89	€ 185,00



Horizontale staanders

Geschikt voor alle Welltherm en Ecaros panelen van 59,2 en 60,0 cm breed

Artikelnummer	Wieltjes	Formaat		Prijs excl.	Prijs incl.
SF00011	Ja	63,2 x 61,0 x 3,5 cm	Staal met poedercoating	€ 164,46	€ 199,00
SF00012	Nee	63,2 x 61,0 x 3,5 cm	Staal met poedercoating	€ 147,93	€ 179,00
WT-STAND	Nee	38.1 x 55.3 x 3.5	Universele voeten	€ 98,35	€ 119,00

Verticale staander

Geschikt voor alle Welltherm en Ecaros panelen.

Artikelnummer	Wieltjes	Formaat		Prijs excl.	Prijs incl.
SF00010	Ja	164,0 x 61,0 x 3,5 cm	Staal met poedercoating	€ 205,79	€ 249,00



Welltherm Bureau Verwarming

Technische gegevens:

Voorzijde: Metaal
 Model: Bureau verwarming
 Kleur: Antraciet, RAL 7016
 Oppervlakte: Fijne structuur
 Voltage: 1/N/PE 230 V
 Frequentie: 50 Hz
 Bescherming: IP 21



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(A)	Gewicht (kg)	Dimmer	Prijs excl.	Prijs incl.
WT-CBO100	30,0 x 60,0 x 3,0	100	0,4	3,5	Nee	€ 280,17	€ 339,00
WT-CBO150	30,0 x 100,0 x 3,0	150	0,7	5,6	Nee	€ 371,07	€ 449,00
WT-STO100	30,0 x 60,0 x 3,0	100	0,4	3,8	Ja	€ 321,49	€ 389,00
WT-STO150	30,0 x 100,0 x 3,0	150	0,7	5,9	Ja	€ 395,87	€ 479,00

Technische gegevens:

Voorzijde: Fiberplaat, zelfklevend
 Model: Bureau verwarming
 Kleur: Zwart, RAL 9005
 Oppervlakte: Glad
 Voltage: 1/N/PE 230 V
 Frequentie: 50 Hz
 Bescherming: IP 21



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(A)	Gewicht (kg)	Dimmer	Prijs excl.	Prijs incl.
ENE-FIBER150	30,0 x 60,0 x 0,5	150	0,7	0,6	Ja	€ 131,40	€ 159,00



Ecosun Industrieel

Technische gegevens:

Voorzijde:	Aluminium coated lamellen
Model:	Industrieel heatstrip
Kleur:	RAL 9010 & RAL 9016 ANC
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1 - 3/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	Draadweerstand
Aansluiting:	Aansluitdoos



Artikelnummer	Formaat (mm)	Watt	(kg)	Temp.	Prijs excl.	Prijs incl.
FNX-HTO-600RAL	650x250x60 mm	600	5,8	300°C	€ 313,22	€ 379,00
FNX-HTO-850RAL	650x250x60 mm	850	5,8	350°C	€ 329,75	€ 399,00
FNX-HTO-900RAL	1550x150x60 mm	900	7,8	300°C	€ 263,64	€ 319,00
FNX-HTO-900ANC	1550x150x60 mm	900	7,8	300°C	€ 296,69	€ 359,00
FNX-HTO-1200RAL	1550x150x60 mm	1200	7,8	350°C	€ 280,17	€ 339,00
FNX-HTO-1200ANC	1550x150x60 mm	1200	7,8	350°C	€ 313,22	€ 379,00
FNX-HTO-1800RAL	1550x250x60 mm	1800	12,4	300°C	€ 362,81	€ 439,00
FNX-HTO-1800ANC	1550x250x60 mm	1800	12,4	300°C	€ 404,13	€ 489,00
FNX-HTO-2400RAL	1550x250x60 mm	2400	12,4	350°C	€ 395,87	€ 479,00
FNX-HTO-2400ANC	1550x250x60 mm	2400	12,4	350°C	€ 428,93	€ 519,00
FNX-HTO-3000RAL	1550x350x60 mm	3000	16,7	300°C	€ 475,21	€ 575,00
FNX-HTO-3000ANC	1550x350x60 mm	3000	16,7	300°C	€ 519,83	€ 629,00
FNX-HTO-3600RAL	1550x350x60 mm	3600	16,7	350°C	€ 495,04	€ 599,00
FNX-HTO-3600ANC	1550x350x60 mm	3600	16,7	350°C	€ 552,89	€ 699,00
FNX-16073-T-BR	Inclinatie beugels				€ 40,50	€ 49,00
FNX-16355-1824	Inbouwframe voor	1800 & 2400			€ 189,26	€ 229,00



Ecosun Design

Technische gegevens:

Voorzijde:	Aluminium coated lamel
Model:	Design heatstrip
Kleur:	Zwart
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Klasse:	I
Techniek:	Draadweerstand
Aansluiting:	1850 mm, wit
Schukostekker:	Ja
Keuring:	CE






Artikelnummer	Formaat (mm)	Watt	(kg)	Temperatuur	Prijs excl.	Prijs incl.
FNX-HTO-1000ZW	1080x140x45 mm	1000	3,2	350°C	€ 285,12	€ 345,00
FNX-HTO-1500ZW	1580x140x45 mm	1500	4,4	350°C	€ 338,02	€ 409,00



Welltherm Industrieel Piramide

Technische gegevens:

Voorzijde:	Gealuminiseerd staal
Model:	Industrieel straler
Kleur:	Aluminium
Element:	Keramisch
Voltage:	1 - 3/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 20
Klasse:	I
Techniek:	Draadweerstand
Montage:	Plafond




Artikelnummer	Formaat (mm)	Watt	(kg)	Temp.	Prijs excl.	Prijs incl.
HPPW-1950	465x104 mm	1950	3,1	600°C	€ 461,98	€ 559,00



Welltherm Industrieel Bar

Technische gegevens:

- Voorzijde: Gealuminiseerd staal
- Model: Industrieel straler
- Kleur: Aluminium
- Element: Keramisch
- Voltage: 1 - 3/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP 20
- Klasse: I
- Techniek: Draadweerstand
- Montage: Plafond



Artikelnummer	Formaat (mm)	Watt	(kg)	Temperatuur	Prijs excl.	Prijs incl.
HPI-1950	756x91 mm	1950	2,6	600°C	€ 461,98	€ 559,00



Mo-El Hottop Heatstrip

Technische gegevens:

Voorzijde:	Aluminium coated lamel
Model:	Hottop heatstrip
Kleur:	Zwart of zilver
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1 - 3/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 55
Klasse:	I
Techniek:	Draadweerstand
Aansluiting:	1850 mm, zwart



Artikelnummer	Formaat (mm)	Watt	(kg)	Dimmer & RC	Kleur	Prijs excl.	Prijs incl.
MOEL9815	1100x201x58 mm	1500	5,7	Nee	Zwart	€ 433,88	€ 525,00
MOEL9815D	1260x201x58 mm	1500	6,7	Ja	Zwart	€ 723,14	€ 875,00
MOEL9818	1250x201x58 mm	1800	6,4	Nee	Zwart	€ 478,51	€ 579,00
MOEL9818D	1410x201x58 mm	1800	7,4	Ja	Zwart	€ 772,73	€ 935,00
MOEL9824	1550x201x58 mm	2400	7,8	Nee	Zwart	€ 519,83	€ 629,00
MOEL9824D	1710x201x58 mm	2400	8,8	Ja	Zwart	€ 822,31	€ 995,00
MOEL9832	1950x201x58 mm	3200	9,8	Nee	Zwart	€ 574,38	€ 695,00
MOEL9832D	2110x201x58 mm	3200	10,8	Ja	Zwart	€ 908,26	€ 1.099,00



Mo-El Aaren Heatstrips

Technische gegevens:

Voorzijde:	Aluminium & Schott glass
Model:	Aaren heatstrip
Kleur:	Zwart of wit RAL 9010
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 55
Klasse:	I
Techniek:	Halogeen, middengolf
Aansluiting:	1850 mm, zwart
Schukostekker:	Nee
Keuring:	CE



Opbouw



Opbouw



Opbouw

Artikelnummer	Formaat (mm)	Watt	Model	(kg)	Dimmer	Kleur	Prijs excl.	Prijs incl.
MOEL-A966V	800x250x75 mm	1800	Opbouw	5,3	Nee	Zwart	€ 635,54	€ 769,00
MOEL-A966W	800x250x75 mm	1800	Opbouw	5,3	Nee	Wit	€ 635,54	€ 769,00
MOEL-A966VD	1050x250x75 mm	1800	Opbouw	7,1	Ja	Zwart	€ 709,92	€ 859,00
MOEL-A966WD	1050x250x75 mm	1800	Opbouw	7,1	Ja	Wit	€ 709,92	€ 859,00
MOEL-A967V	930x250x75 mm	2400	Opbouw	6,2	Nee	Zwart	€ 759,50	€ 919,00
MOEL-A967W	930x250x75 mm	2400	Opbouw	6,2	Nee	Wit	€ 759,50	€ 919,00
MOEL-A967VD	1180x250x75 mm	2400	Opbouw	8,0	Ja	Zwart	€ 822,31	€ 995,00
MOEL-A967WD	1180x250x75 mm	2400	Opbouw	8,0	Ja	Wit	€ 822,31	€ 995,00



Comfort:

- Tot 10 jaar levensduur van de batterij
- Eenvoudige bediening via de centrale draaischakelaar
- Optie: bedienen via smartphone en tablet
- Wekelijks, antivries en feestprogramma
- Programmeringsinterval in stappen van een half uur
- Volautomatische aanpassing van zomer / wintertijd
- Weergave van het elektriciteitsverbruik.
- Vaste wandmontage of als staand model.
- Geheugenfunctie tijdens het vervangen van de batterij

Ecaros Draadloze Thermostaat




Technische gegevens:

Radiotransmissie:	Bidirectioneel
Protocol:	X3D
Frequentie:	868 MHz
Bereik:	Tot 300 m (open veld)
Temperatuurweergave:	Per 0,1 °C
Temperatuurinstelbereik:	+5 °C... +30 °C
Bedrijfstemperatuur:	0 °C... +40 °C
Aard van controle:	P + I (proportioneel & integraal)
Hysteresis:	0,2 tot 1 °C
Bescherming:	IP30
Klasse:	Klasse III, volgens EN60730-1
Bedrijfsspanning:	Twee lithium- batterijen, Typ 1,5 V LRO3/AAA
Kleur:	Wit, RAL 9010



Artikelnummer	Model	Formaat (cm)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECA-X3D-TH001	Draadloze thermostaat X3D	13,5 x 8,1 x 2,2	€ 131,40	€ 159,00
ECA-X3D-RT001	Router voor Ecaros	10,0x10,0x3,0	€ 180,99	€ 219,00
ECA-X3D-SS001	Sensor voor vloerverwarming	3,8x0,6	€ 57,02	€ 69,00
ECA-X3D-SS002	Magneetcontact open raam	9,8x2,4x2,1	€ 103,31	€ 125,00
ECA-X3D-SW001	Draadloze schakelaar	Kan schakelen en dimmen	€ 147,93	€ 179,00
ECA-X3D-LRC001	Draadloze licht ontvanger	aan/uit 200 Watt	€ 90,08	€ 109,00
ECA-X3D-LRC002	Draadloze licht ontvanger	aan/uit/dimmen 200 Watt	€ 136,36	€ 165,00



Ecaros Draadloze Ontvanger

Technische gegevens:

Radiotransmissie:	Bidirectioneel
Protocol:	X3D
Frequentie:	868 MHz
Bereik:	Tot 300 m (open veld)
Standby verbruik:	Ca. 0,45 W
Bedrijfsspanning:	1/N/PE 230 V
Kleur:	Wit, RAL 9010
App bediening:	Ja



RT001



HRC001



SS002



HRC003



HRC002



SS001



LRC001



LRC002



SW001



Artikelnummer	Model	Formaat (cm)	(A)	Aansluiting	Prijs excl.	Prijs incl.
ECA-X3D-HRC001	Opbouw ontvanger	12,0 x 5,4 x 2,5	16	Aansluitklem	€ 90,08	€ 109,00
ECA-X3D-HRC003	Socket ontvanger (alleen NL)	14,0 x 7,2 x 7,3	16	Plug-in	€ 123,14	€ 149,00
ECA-X3D-HRC002	Inbouw ontvanger	5,0 x 4,7 x 3,3	10	Aansluitklem	€ 90,08	€ 109,00



Comfort:

- Thermostaat systeem met domotica functie.
- Snelle en eenvoudige bediening via de centrale unit of seperaat via thermostaten.
- Optie: bedienen via smartphone en tablet
- Wekelijks, antivries en feestprogramma
- Programmeringsinterval in stappen van een half uur
- Volautomatische aanpassing van zomer / wintertijd
- Weergave van het elektriciteitsverbruik (kWh) van bijbehorende apparaten
- Vaste wandmontage of als staand model met behulp van de meegeleverde socket.

Watts Draadloze Thermostaten

Technische gegevens:

Radiotransmissie:	Bidirectioneel
Protocol:	Vision
Frequentie:	868 MHz
Bereik:	Tot 300 m (open veld)
Temperatuurweergave:	Per 0,1 °C
Temperatuurinstelbereik:	+5 °C... +37 °C
Bedrijfstemperatuur:	0 °C... +40 °C
Aard van controle:	P + I (proportioneel & integraal)
Hysteresis:	0,2 tot 1 °C
Bescherming:	IP30
Klasse:	Klasse III, volgens EN60730-1
Bedrijfsspanning:	Twee lithium- batterijen, Typ 1,5 V LRO3/AA
Kleur:	Wit, RAL 9010 & Grijs



Artikelnummer	Kenmerken	Prijs excl.	Prijs incl.
WATTS-BT-AO2-RF	Thermostaat met draaiknop	€ 81,82	€ 99,00
WATTS-BT-DO2-RF	Thermostaat met digitale bediening	€ 90,08	€ 109,00
WATTS-BT-DPO2-RF	Programmeerbare digitale thermostaat	€ 123,14	€ 149,00
WATTS-BT-CTO2-RFW	Wifi centrale met App sturing	€ 392,56	€ 475,00
WATTS-BT-WRO2-RF	Opbouw ontvanger 10 Amp	€ 90,08	€ 109,00
WATTS-BT-FRO2-RF	Inbouw ontvanger 16 Amp	€ 98,35	€ 119,00
WATTS-BT-PRO2-RF	Plug-in ontvanger 16 Amp	€ 106,61	€ 129,00



Salus Draadloze WiFi Thermostaten



Quantum serie

De Salus SQ610 Quantum thermostaat is een buitengewoon slanke thermostaat die multifunctioneel inzetbaar is. De Quantum is zo ontwikkeld dat deze thermostaat op meerdere mogelijkheden eenvoudig te bevestigen is. Door zijn Lithium Accu is de thermostaat oplaadbaar en hoeft u dus nooit batterijen te vervangen.

De basis van dit Smart Home systeem is de UGE600 Gateway, deze sluit u aan via de router zodat uw systeem altijd en van overal bereikbaar is.



Artikelnummer	Model	Voeding	Prijs excl.	Prijs incl.
SA-UGE600	Gateway voor Quantum serie	230 Volt	€ 222,31	€ 269,00
SA-SQ61ORF	Draadloze thermostaat Quantum serie	230 Volt/batterij	€ 164,46	€ 199,00
SA-SR600	16 Amp ontvanger voor Quantum serie	230 Volt	€ 57,02	€ 69,00
SA-DS61ORF	Docking station voor SQ61ORF	230 V/ 5V	€ 57,02	€ 69,00
SA-RE600	Repeater / signaal versterker	230 Volt	€ 65,29	€ 79,00

WBRT520TX+ Serie

De WBRT520TX+ is een programmeerbare kamerthermostaat met een extra groot display. Deze Thermostaat bevat extra functies die uw verwarmingssysteem een optimale regeling garandeert.

Deze thermostaat kan met ontvanger RSR868 draadloos worden verbonden



Artikelnummer	Model	Voeding	Prijs incl.	Prijs incl.
SA-WBRT520TX+	Draadloze Thermostaat	Batterijen	€ 98,35	€ 119,00
SA-SR868	16 Amp ontvanger voor WBRT520TX+	230 Volt	€ 57,02	€ 69,00



Elektrobock thermostaten

- Betaalbare thermostaten.
- Eenvoudig te bedienen.
- Bedrade, draadloze en WiFi modellen.
- Wandmodellen en staanmodellen
- Programmeerbare en manuele modellen
- Geheugenfunctie tijdens vervangen batterij
- Schakelvermogens tot 16 Amp.



Elektrobock Thermostaten

ELB-PT04



Analoge Thermostaat ELB-PT04

Systeem bedraad - Opbouw - Schakelvermogen 16 Amp.
Automatische nachtmodus - LED Indicatie
Temp +11°C tot +29°C

€ 37,19 € 45,00

ELB-PT14-P



Programmeerbare thermostaat ELB-PT14-P

Systeem bedraad - Opbouw - 1 Week programma
6 schakelmomenten per dag - Schakelvermogen 16 Amp.
Temp. +3°C tot 39°C

€ 70,25 € 85,00

ELB-PT712



Programmeerbare thermostaat ELB-PT712

Systeem bedraad - Inbouw - 2 Week programma's
6 schakelprogramma's per dag - Schakelvermogen 12 Amp.
Temp +3°C tot 100°C

€ 78,51 € 95,00

ELB-BT010



Draadloze analoge thermostaat ELB-BT010

Systeem draadloos 433,92 Mhz - Temp. +11°C tot 29°C
Werkt samen met modules BT001 / BT002 / BT003

€ 61,98 € 75,00

ELB-BT710



Draadloze programmeerbare thermostaat ELB-BT710

Systeem draadloos 433,92 Mhz - 2 week programma's
6 dag programma's - Temp. +5°C tot 39°C
Werkt samen met modules BT001 / BT002 / BT003

€ 70,25 € 85,00

ELB-BT002



Ontvanger opbouw ELB-BT002

Systeem draadloos 433,92 Mhz - Schakelvermogen 16 Amp
Werkt samen met thermostaat BT710 & BT010

€ 61,98 € 75,00

ELB-BT001



Ontvanger inbouw ELB-BT001

Systeem draadloos 433,92 Mhz - Schakelvermogen 16 Amp
Werkt samen met thermostaat BT710 & BT010

€ 61,98 € 75,00





Elektrobock Thermostaten

ELB-BT003-BE



Plug-in ontvanger ELB-BT003-BE (Pinaarde)

Schakelvermogen 16 Amp. - Model Type E (met PIN aarde)
Werkt samen met thermostaat BT710 & BT010

€ 70,25 € 85,00

ELB-BT003-NL

Plug-in ontvanger ELB-BT003-NL (Randaarde)

€ 70,25 € 85,00

ELB-TS01-BE



Plug-in thermostaat ELB-TS01-BE (Pinaarde)

Stopcontact TS01 met automatische nachtverlaging.
Belgische uitvoering (PIN aarde)

€ 40,50 € 49,00

ELB-TS01-NL

Plug-in thermostaat ELB-TS01-NL (Randaarde)

€ 40,50 € 49,00

ELB-CT04-PT71



Vloersensor ELB-CT04-PT71

Werkt samen met
Thermostaat PT712

€ 28,93 € 35,00

ELB-PI10-BE



Plug-in thermostaat ELB-PI10-BE (Pinaarde)

Weekprogramma (2 temp.)
4 Schakelmomenten
Schakelvermogen 16 Amp.
Model type E (met PIN aarde)

€ 52,07 € 63,00

ELB-PI10-NL

Plug-in thermostaat ELB-PI10-NL (Randaarde)

€ 52,07 € 63,00

ELB-PI20-BE



Plug-in thermostaat ELB-PI20-BE (Pinaarde)

Weekprogramma (3 temp.)
6 Schakelmomenten
Schakelvermogen 16 Amp.
Model type E (met PIN aarde)

€ 67,77 € 82,00

ELB-PI20-NL

Plug-in thermostaat ELB-PI20-NL (Randaarde)

€ 67,77 € 82,00







Ecaros Elektrische Haard

Technische gegevens:

Voorzijde:	Infrarood glas
Model:	Elektrische openhaard
Kleur:	Antraciet
Oppervlakte:	Zijde-mat
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 21
Klasse:	I
Techniek:	Infrarood glas
Aansluitkabel:	2 x 850 mm, zwart
Schukostekker:	Nee
Keuring:	CE



Artikelnummer	Formaat (cm)	Watt	(kg)	Geschikt voor (m ²)	Prijs excl.	Prijs incl.
ECA-FP650	117,2 x 65,2 x 10,1	650	23,5	5 à 8	€ 3.099,17	€ 3.750,00

