

Terras Verwarming

Professioneel verwarmen

Directe en efficiënte verwarming zonder CO2

Outdoor Heating

Version 2023-1.0

PRODUCT CATALOGUS

Horeca verwarming
Terras verwarming
Wintertuin verwarming
Besturingssystemen

Terras verwarming

Comfortabel verwarmen - duurzaam verwarmen



welltherm[®]
HELIOSA

MO-EL

Alkari
Ecaros



Wanneer we zouden rekenen op het Belgische en Nederlandse klimaat kunnen we niet zoveel van een zomers terras genieten. In de horeca betekent een zonnige dag goede inkomsten door de overvolle terrassen. Klanten genieten graag ten volle van de open buitenlucht. Maar wanneer de temperatuur begint te dalen vluchten ze al snel naar binnen of erger nog vragen ze de rekening en verlaten ze je zaak.

Misschien droom je ervan om je zaak te verplaatsen naar het zuiden van Spanje of Italië om zo steeds voldoende zon op je terras te hebben. Technisch gezien behoort dit tot de mogelijkheden, maar commercieel is dit wellicht niet de beste zet.

Wat als je er in zou slagen om de zomerse dagen behoorlijk te verlengen, als je wanneer het 's avonds afkoelt de zon weer zou kunnen activeren en hierdoor je klanten op het terras blijven zitten.

Onmogelijk denk je? Wel er is een zeer eenvoudige techniek waarmee je erin slaagt om dit te bewerkstelligen.

Met een elektrische korte golf infrarood verwarming creëer je onmiddellijk een gevoelstemperatuur van 20 °C tot 25 °C met alleen maar 1 druk op de knop.

Het voordeel van deze elektrische korte golf verwarmers is dat je een zeer nauwkeurig gebied kan verwarmen. Wanneer je dus een vrij groot terras hebt en later op de avond is dit niet meer volledig gevuld, selecteer je zeer eenvoudig de juiste stralers voor het gebied dat je wenst te verwarmen.

Ook in het winterseizoen kunnen deze warmtestralers het comfort van je cliënteel sterk verhogen. Denk hierbij even aan de rokers die zich naar buiten moeten begeven in de koude om van hun sigaret te kunnen genieten. Een eenvoudige aanwezigheidssensor zorgt ervoor dat je lokale verwarming de rokers onmiddellijk van de nodige warmte voorziet.

W WATTS®

EOB
ELEKTROBOCK CZ

Ecosun

I-PIPE



We zijn ervan overtuigd dat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen aan het welzijn van onze planeet. Als we de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en volgende generaties niet willen vernietigen, hebben we simpelweg geen andere keus dan onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Met onze visie voor de toekomst, een volledig elektrische oplossing in elk huis, kunnen we de CO₂-uitstoot tot een minimum beperken.

Naarmate de tijd verstrijkt, zal ook de verwarming in moderne woningen steeds meer elektrisch worden aangedreven.

Daarom pleiten wij voor het verwarmen van woningen en terrassen met duurzame en energiezuinige infrarood verwarming.

Onze terrasverwarming is van de hoogste kwaliteit en is geschikt voor professionele doeleinden. Ook de particuliere markt weet onze kwaliteit te waarderen.

We blijven het goede verbeteren door te investeren in productontwikkeling en onze productieprocessen te perfectioneren, zodat we de komende generaties met een gerust geweten in de ogen kunnen kijken.

De enige manier om de toekomst te kunnen veranderen, is te starten in het heden.



***“Every day I supply oxygen for up to 4 people.
Don’t you think I’m worth saving?”
—A tree***



INDEX

Progetti Terrasverwarming

Star Progetti	Heliosa 11	Pagina	10
Star Progetti	Heliosa 11 inbouw kader	Pagina	11
Star Progetti	Heliosa 44	Pagina	13
Star Progetti	Heliosa 66	Pagina	14
Star Progetti	Heliosa 66 Black	Pagina	15
Star Progetti	Heliosa 66 RC	Pagina	16
Star Progetti	Heliosa Black EVO	Pagina	18
Star Progetti	Helios Radiant Black	Pagina	19
Star Progetti	Heliosa 77	Pagina	20
Star Progetti	Heliosa 88	Pagina	21
Star Progetti	Heliosa Seaside	Pagina	22
Star Progetti	Heliosa Obelisk 66AL	Pagina	23
Star Progetti	Heliosa 991 - 992 op staander	Pagina	24
Star Progetti	Heliosa 993 met dubbele straler	Pagina	25
Star Progetti	Heliosa Tower met dubbele straler	Pagina	26
Star Progetti	Heliosa 994	Pagina	27

Star Progetti	Heliosa 9	Pagina	28
Star Progetti	Heliosa 9.1	Pagina	29
Star Progetti	Heliosa 9.2	Pagina	30
Star Progetti	Heliosa 9.3	Pagina	31
Star Progetti	Heliosa 99	Pagina	32
Star Progetti	Heliosa 99.1	Pagina	33
Star Progetti	Heliosa 99.2	Pagina	34
Star Progetti	Heliosa 99.3	Pagina	35

Progetti Toebehoren

Star Progetti	Staanders	Pagina	36
Star Progetti	Staanders	Pagina	37
Star Progetti	Staander Obelisk	Pagina	38
Star Progetti	Specials	Pagina	39
Star Progetti	Dimmers & Softstarters	Pagina	40-41
Star Progetti	Montage beugels (deel 1)	Pagina	42
Star Progetti	Montage beugels (deel 2)	Pagina	43
Star Progetti	Vervanglampen Star Progetti	Pagina	44

Welltherm Terrasverwarming

Welltherm	Ilios terras verwarming	Pagina	47
Welltherm	HPSK keramische terrasverwarming zwart	Pagina	48
Welltherm	HPGS keramische terrasverwarming zwart met glas	Pagina	49
Welltherm	HPKW keramische terrasverwarming wit	Pagina	50
Welltherm	HPGW keramische terrasverwarming wit met glas	Pagina	51

Welltherm Dimmer

Welltherm	Vida dimmer 3 Kw	Pagina	53
-----------	------------------	--------	----

Alkari Terrasverwarming

Alkari	I-PIPE	Pagina	55
--------	--------	--------	----

Progetti Industriële korte golf verwarming

Star Progetti	Helios HP serie (deel 1)	Pagina	60
Star Progetti	Helios HP serie (deel 2)	Pagina	61
Star Progetti	Helios Titan serie (deel 1)	Pagina	62
Star Progetti	Helios Titan serie (deel 2)	Pagina	63
Star Progetti	Helios ATEX straler	Pagina	65
Star Progetti	Mobiele verwarming korte golf	Pagina	66



Onbeperkt genieten van je terras.

Elke dag zomerse temperaturen. Met 1 druk op de knop.

Op een verantwoorde manier je terras verwarmen doe je met een elektrische korte golf straler.

Deze moderne manier van buitenverwarming heeft veel voordelen in vergelijking met een traditionele terrasverwarming op gas.

Wanneer je een elektrische terrasverwarming gebruikt verkrijg je een instant warmte binnen de seconde. Men hoeft niets voor te verwarmen en het is zeer eenvoudig om grotere terrassen in te delen in onafhankelijke delen.

Zo hoef je niet een volledig terras te verwarmen wanneer er alleen maar een paar personen op het terras aanwezig zijn. Ook bestaat de mogelijkheid wanneer men elektrisch verwarmt, de stralers te dimmen naar de gewenste gevoelstemperatuur van de klant.

Wanneer we naar het milieu kijken hoeft het geen betoog dat we met een gasverwarming een pak meer CO2 creëren dan met een elektrische verwarming. Een professionele elektrische

terrasverwarming geeft een efficiënte warmte op de plaatsen waar het echt nodig is.

Een korte golf straler verwarmt geen lucht, dus het vermogen wordt voor 100% benut. Bij een gasverwarming wordt grotendeels de lucht verwarmd welke onmiddellijk naar boven stijgt. Hierdoor zal de energie-efficiëntie van een gasverwarming zeer nadelig uitvallen.

Bovendien wordt er in steeds meer gemeenten en steden het gebruik van een terrasverwarming op gas verboden. Deze lijst wordt op internationaal niveau steeds groter, de keuze voor een elektrische terrasverwarming wordt dus steeds meer aangeraden.

In deze catalogus bieden we je reeds een uitgebreid gamma elektrische terrasverwarming aan. Laat je bij je keuze bijstaan door een professional.



SP 66 Black



SP 66



SP 9.1




SP 994



SP Tower



SP HP3



Progetti Heliosa 11

Technische gegevens:

Wattage:	1500 Watt of 2000 Watt
Model:	Heliosa 11
Kleur:	Wit / Antraciet
Gewicht:	1 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	12-15 m²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	150 cm / 500 cm op MOB versie
Schukoplug:	Ja op de MOB versie
Afmetingen	450 x 130 x 90 mm
Installatie hoogte	2,00 - 2,30 m



A=2m / B=4m / C=3m

Kleine krachtige infrarood terras straler. Het unieke spiegel concept zorgt voor een hoge warmte opbrengst. Hierdoor heb je minder vermogen nodig om grotere oppervlakten te verwarmen.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-11BX5	Snoer 300 cm	1500	Rood	Wit	12 - 15 m²	€ 238,84	€ 289,00
PRG-11FMX5	Snoer 300 cm	1500	Rood	Antraciet	12 - 15 m²	€ 238,84	€ 289,00
PRG-11B20X5	Snoer 300 cm	2000	Rood	Wit	12 - 15 m²	€ 255,37	€ 309,00
PRG-11FM20X5	Snoer 300 cm	2000	Rood	Antraciet	12 - 15 m²	€ 255,37	€ 309,00
PRG-11B20X5-ALC	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	12 - 15 m²	€ 280,17	€ 339,00
PRG-11FM20X5-ALC	Snoer 300 cm	2000	Amber	Antraciet	12 - 15 m²	€ 280,17	€ 339,00



Heliosa 11 Inbouwframe

Technische gegevens:

Voorzijde:	Metaal, poederlak
Model:	Inbouwframe Heliosa 11
Kleur:	Wit, Antraciet
Inbouwhoogte	18 cm



Inbouwframes voor de heliosa 11 reeks. Met dit frame kun je de heliosa 11 infrarood straler inbouwen in het plafond. Hou wel een inbouwhoogte aan van 18 cm en voorzie de nodige ventilatie.

Artikelnummer	Formaat (cm)	Kleur	Prijs excl.	Prijs incl.
ENE-11-INBOUW-K-B	53,3 x 21,0 x 0,2	Wit	€ 81,82	€ 99,00
ENE-11-INBOUW-K-FM	53,3 x 21,0 x 0,2	Antraciet	€ 81,82	€ 99,00



Heliosa 44

Technische gegevens:

Wattage:	1500 Watt / 2000 Watt
Model:	Heliosa 44
Kleur:	Wit / Antraciet
Gewicht:	1,6 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	15-20 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja op MOB model
Afmetingen:	455 x 140 x 157 mm
Installatie hoogte:	2,30 - 2,50 m

Heliosa 44 is een semi-professionele terrasverwarming met een sterke en gerichte warmteopbrengst. Deze straler vindt zijn weg naar de horeca en particulier. Ook voor grotere terrassen is deze straler geschikt.



A=2,5m / B=4m / C=5m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-44B15	Snoer 300 cm	1500	Rood	Wit	15 - 20 m ²	€ 271,90	€ 329,00
PRG-44FM15	Snoer 300 cm	1500	Rood	Antraciet	15 - 20 m ²	€ 271,90	€ 329,00
PRG-44BMOB	Snoer 300 cm	2000	Rood	Wit	15 - 20 m ²	€ 288,43	€ 349,00
PRG-44FMMOB	Snoer 300 cm	2000	Rood	Antraciet	15 - 20 m ²	€ 288,43	€ 349,00
PRG-44BMOB-AL	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	15 - 20 m ²	€ 313,22	€ 379,00
PRG-44FMMOB-AL	Snoer 300 cm	2000	Amber	Antraciet	15 - 20 m ²	€ 313,22	€ 379,00



Heliosa 66

Technische gegevens:

Wattage:	1500 Watt / 2000 Watt
Model:	Heliosa 66
Kleur:	Wit / Antraciet
Gewicht:	2,1 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	25-28 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja op MOB model
Afmetingen:	510 x 320 x 215 mm
Installatie hoogte:	2,50 - 3,00 m



A=2,5m / B=5m / C=5m

Heliosa 66 is onze krachtigste straler in het heliosa gamma. Mede door zijn diepe hoogwaardige spiegel bekom je een hogere gevoelstemperatuur. Met deze krachtpatser tover je een kil terras om in een tropisch paradijs.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-66BX5	Snoer 300 cm	1500	Rood	Wit	25 - 28 m ²	€ 400,83	€ 485,00
PRG-66FMX5	Snoer 300 cm	1500	Rood	Antraciet	25 - 28 m ²	€ 400,83	€ 485,00
PRG-66BMOB	Snoer 300 cm	2000	Rood	Wit	25 - 28 m ²	€ 400,83	€ 485,00
PRG-66FMMOB	Snoer 300 cm	2000	Rood	Antraciet	25 - 28 m ²	€ 400,83	€ 485,00
PRG-66BMOB-AL	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	25 - 28 m ²	€ 428,93	€ 519,00
PRG-66FMMOB-AL	Snoer 300 cm	2000	Amber	Antraciet	25 - 28 m ²	€ 428,93	€ 519,00




Heliosa 66 Black

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 66 Black
Kleur:	Zwart
Gewicht:	2,8 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	18-20 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	510 x 320 x 215 mm
Installatie hoogte:	2,20 - 2,50 m

Degelijke terrasverwarming, met een hoog verwarmingsvermogen en een laag verbruik. Deze verwarming voldoet aan de behoeften van klanten en architecten. Milieuvriendelijk en effectief, zonder storend licht dat de ontworpen omgeving kan veranderen. Het speciale filterglas filtert alle hinderlijke licht uit de warmtebron.



A=2,5m / B=4m / C=5m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-66GBK20	Snoer 300 cm	2000	Rood	Zwart	18 - 20 m ²	€ 602,48	€ 729,00



Heliosa 66 RC

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 66 RC
Kleur:	Zwart / Wit
Gewicht:	2,8 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	20-25 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Afstandbediening:	Ja / met dimmer
Afmetingen:	522 x 210 x 115 mm
Installatie hoogte:	2,30 - 2,50 m



A=2,3m / B=5m / C=5m



Heliosa 66 met ingebouwde dimmer is onze krachtigste straler in het heliosa gamma. Mede door zijn diepe hoogwaardige spiegel bekom je een hogere gevoelstemperatuur. Met deze krachtpatser tover je een kil terras om in een tropisch paradijs.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-66WDNR20	Snoer 300 cm	2000	Amber	Zwart	20 - 25 m ²	€ 536,36	€ 649,00
PRG-66WDBR20	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	20 - 25 m ²	€ 536,36	€ 649,00

Heliosa 66 RC






Heliosa Black EVO

Technische gegevens:

Wattage:	2500 Watt
Model:	Heliosa Black EVO
Kleur:	Zwart
Gewicht:	4,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	15-20 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	150 cm
Afstandbediening:	Ja / met dimmer
Afmetingen:	1010 x 130 x 80 mm
Installatie hoogte:	2,00 - 2,30 m



A=2,3m / B=4m / C=4m



Heliosa Black EVO is een exclusieve, compacte en elegante heater. Deze stralers is geschikt voor binnen en buiten omgeving. Hij produceert een aangename, gezellige warmte zonder licht.

Deze straler is perfect voor beschutte of half beschutte ruimtes zoals veranda's, serres, interieurs en badkamers.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-EVO25B	Snoer 150 cm	2500	Rood	Zwart	14 - 16 m ²	€ 1.114,88	€ 1.349,00

Helios Radiant Black


Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Helios Radiant Black
Kleur:	Zwart
Gewicht:	5,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 23
Capaciteit:	15-20 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	500 x 230 x 160 mm
Installatie hoogte:	2,20 - 2,50 m



De nieuwste generatie terrasverwarming. Veel warmte met weinig tot geen licht. Het speciale filterglas filtert alle hinderlijke licht uit de warmtebron.

A=2,5m / B=3m / C=5m




Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-EH2000W2BK	Snoer 300 cm	2000	Rood	Zwart	15 - 20 m ²	€ 519,83	€ 629,00



Progetti Heliosa 77

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 77
Kleur:	Zwart / Wit
Gewicht:	1,7 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	15-20 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Afstandbediening:	Ja / met dimmer
Afmetingen:	490 x 120 x 100 mm
Installatie hoogte:	2,30 - 2,80 m



A=2,8m / B=4m / C=5m



Heliosa 77 is een krachtige terrasverwarming met een behuizing van gegoten aluminium en een reflector met een symmetrisch hoek van 72°. Hij is voorzien van een Soft Start systeem om de levensduur van de lamp te verlengen. Deze straler wordt geleverd met ingebouwde dimmer en afstandsbediening.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-77NR20	Snoer 300 cm	2000	Amber	Zwart	15 - 20 m ²	€ 450,41	€ 545,00
PRG-77BR20	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	15 - 20 m ²	€ 450,41	€ 545,00



Progetti Heliosa 88

Technische gegevens:

Wattage:	3000 Watt
Model:	Heliosa 88
Kleur:	Zwart / Wit
Gewicht:	2,7 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	25-28 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel	150 cm
Afstandsbediening:	Ja / met dimmer
Afmetingen:	905 x 120 x 100 mm
Installatie hoogte:	2,50 - 3,00 m



Heliosa 88 is een krachtige terrasverwarming met een behuizing van gegoten aluminium en een dubbele reflector met een symmetrisch hoek van 72°. Hij is voorzien van een Soft Start systeem om de levensduur van de lampen te verlengen. Deze straler wordt geleverd met ingebouwde dimmer en afstandsbediening.

A=3,0m / B=5,5m / C=5m



Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-88NR30	Snoer 150 cm	3000	Amber	Zwart	25 - 28 m ²	€ 693,39	€ 839,00
PRG-88BR30	Snoer 150 cm	3000	Amber	Wit	25 - 28 m ²	€ 693,39	€ 839,00



Heliosa Seaside

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa Seaside
Kleur:	Inox
Gewicht:	5,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 23
Capaciteit:	12-15 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	500 x 230 x 160 mm
Installatie hoogte:	2,00 - 2,30 m



A=2,5m / B=3m / C=4m

Heliosa Seaside is speciaal ontworpen om corrosie gevoelige gebieden te trotseren. Daarom is deze straler vooral aan de kust erg gewild. Maar ook in de voedingsindustrie kan je deze RVS straler perfect inzetten.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-EH2000W2SS	Snoer 300 cm	2000	Rood	Inox	12 - 15 m ²	€ 544,63	€ 659,00




Heliosa Obelisk 66AL

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa Obelisk 66AL
Kleur:	Wit
Gewicht:	11,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	25-28 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	2080 x 420 x 42 mm
Eigenschappen:	Ingebouwde LED verlichting
Element:	Heliosa PRG-66BMOB-AL

Onze Heliosa Obelisk kan je niet naast kijken, deze moderne lichtgevende staander is uitgerust met onze top straler Heliosa 66. De voet is voorzien van de nodige LED verlichting waardoor hij 's avonds een mooi lichtbeeld geeft.



A=2,5m / B=5m / C=5m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-OBEO02B66-AL	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	25 - 28 m ²	€ 1.321,49	€ 1.599,00



Heliosa 991 - 992

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 991 / Heliosa 992
Kleur:	Wit / Antraciet
Gewicht:	13,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	15-20 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	2130 x 500 x 380 mm
Element:	Heliosa PRG-44MOB-L



Elegantie en performantie in één apparaat. Heliosa 991 en 992 leveren je een maximum aan comfort. Deze terrasstraler op staander is voorzien van een stevige voet.



A=2m / B=3,5m / C=4m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-991X5	Snoer 300 cm	2000	Amber	Wit	15 - 20 m ²	€ 544,63	€ 659,00
PRG-992X5	Snoer 300 cm	2000	Amber	Zwart	15 - 20 m ²	€ 544,63	€ 659,00




Heliosa 993

Technische gegevens:

Wattage:	3000 Watt
Model:	Heliosa 993
Kleur:	Antraciet
Gewicht:	18,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	22-24 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	400 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	2100 x 600 x 600 mm
Element:	2x Heliosa PRG-44MOB-AL
Eigenschappen:	Flexibele armen

Dubbele power van 2 Heliosa's op een robuuste voet. De Heliosa 993 is voorzien van 2 flexibele armen waardoor u de stralers in de juiste richting kan plaatsen. Hierdoor kan u deze straler zeer efficiënt opstellen.



A=2m / B=3,5m / C=6,5m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-993-44	Snoer 400 cm	3000	Amber	Antraciet	22 - 24 m ²	€ 1.363,64	€ 1.650,00



Heliosa Tower

Technische gegevens:

Wattage:	3000 Watt / 4000 Watt
Model:	Heliosa Tower
Kleur:	Wit
Gewicht:	21,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	25-30 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	500 cm
Schukoplug:	Ja bij 3000 Watt/
Afmetingen:	2100 x 700 x 820 mm
Element:	2x Heliosa PRG-66MOB-AL
Eigenschappen:	TILT bescherming



Een maximum aan kracht en warmte. Onze Heliosa Tower kan tot maar liefst 30m² terras verwarmen dankzij zijn 2 krachtige heliosa 66 stralers. Wanneer u op zoek bent naar performantie op zijn best.



A=2,1m / B=4m / C=6,5m

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-VTOW30X5B	Snoer 500 cm	3000	Amber	Wit	25 - 30 m ²	€ 1238,84	€ 1.699,00
PRG-VTOW40X5B	Snoer 500 cm	4000	Amber	Wit	25 - 30 m ²	€ 1.238,84	€ 1.699,00



Heliosa 994

Technische gegevens:

Wattage:	2000 Watt
Model:	Heliosa 994
Kleur:	Antraciet
Gewicht:	15,1 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	25-28 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	500 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	2360 x 500 x 500 mm
Element:	Heliosa PRG-66MOB-AL



Heliosa 994 is een terrasverwarming op staander die zich onderscheidt door zijn imposante hoogte. Met een hoogte van 236 cm heeft hij geen moeite om zelfs grote terrassen moeiteloos te verwarmen.

A=2,4m / B=5m / C=5m



Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-994	Snoer 500 cm	2000	Amber	Antraciet	25 - 28 m ²	€ 660,33	€ 799,00



Heliosa 9

Technische gegevens:

Wattage:	2200 Watt
Model:	Heliosa 9
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	2,45 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	20-25 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	465 x 195 x 113 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	2,70 - 3,00 m



A B C
2,70 m 4,00 m 6,00 m



Heliosa 9 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uitzicht en is voorzien van een krachtige 2200 Watt Amber halogeen lamp. Met deze terrasverwarming verleng je de zomer zolang je maar wil.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-9S22	Snoer 300 cm	2200	Amber	Zilver	20 - 25 m ²	€ 304,96	€ 369,00

Heliosa 9.1 Screen Glas

Technische gegevens:

Wattage:	2200 Watt
Model:	Heliosa 9.1
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	2,73 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	20-25 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	465 x 195 x 120 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	2,70 - 3,00 m
Licht filter glas:	ja

Heliosa 9.1 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Het unieke aan deze terrasverwarming is dat er haast geen licht aan te pas komt. De licht opbrengst is dankzij de speciale filter lager dan 100 Lux.



A B C
2,70 m 4,50 m 5,00 m



Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-91S20W	Snoer 300 cm	2200	Amber	Zilver	20 - 25 m ²	€ 437,19	€ 529,00



Heliosa 9.2 met Bluetooth

Technische gegevens:

Wattage:	2200 Watt
Model:	Heliosa 9.2
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	3,17 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	20-25 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	540 x 195 x 113 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	2,70 - 3,00 m
Licht filter glas:	Neer
Afstandsbediening:	Ja + Bluetooth APP



A	B	C
2,70 m	4,00 m	6,00 m



Heliosa 9.2 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uitzicht en is voorzien van een krachtige 2200 Watt Amber halogeen lamp. Met deze terrasverwarming verleng je de zomer zolang je maar wil. Tevens is deze straler voorzien van een ingebouwde dimmer met afstandsbediening en Bluetooth app.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-92S22BT	Snoer 300 cm	2200	Amber	Zilver	20 - 25 m ²	€ 652,07	€ 789,00

Heliosa 9.3 Screen Glas

Technische gegevens:

Wattage:	2200 Watt
Model:	Heliosa 9.3
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	3,45 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	20-25 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	300 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	540 x 195 x 120 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	2,70 - 3,00 m
Licht filter glas:	Ja
Afstandsbediening:	Ja + Bluetooth APP



A	B	C
2,70 m	4,50 m	5,00 m



Heliosa 9.3 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Het unieke aan deze terrasverwarming is dat er haast geen licht aan te pas komt. De licht opbrengst is dankzij de speciale filter lager dan 100 Lux. Tevens is deze straler voorzien van een ingebouwde dimmer met afstandsbediening en Bluetooth app.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-93S20BTW	Snoer 300 cm	2000	Amber	Zilver	20 - 25 m ²	€ 776,03	€ 939,00



Heliosa 99

Technische gegevens:

Wattage:	4000 Watt
Model:	Heliosa 99
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	4,05 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	40-45 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	150 cm
Schukoplug:	Nee
Afmetingen:	910 x 195 x 113 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	3,00 - 3,50 m
Licht filter glas:	Nee
Afstandsbediening:	Nee



A	B	C
3,40 m	5,50 m	8,00 m

Heliosa 99 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uitzicht en is voorzien van 2 krachtige lampen die een terras tot 45m² kunnen verwarmen. Een terras van 8 meter op 5 meter is voor deze Goliath geen probleem.



Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-99S40	Snoer 2x150 cm	4000	Amber	Zilver	40 - 45 m ²	€ 602,48	€ 729,00

Heliosa 99.1 Screen Glas

Technische gegevens:

Wattage:	4000 Watt
Model:	Heliosa 99.1
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	4,65 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	40-45 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	150 cm
Schukoplug:	Nee
Afmetingen:	910 x 195 x 120 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	3,00 - 3,50 m
Licht filter glas:	Ja
Afstandsbediening:	Nee



A	B	C
3,40 m	5,00 m	8,00 m

Heliosa 99.1 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uitzicht en is voorzien van 2 krachtige lampen die een terras tot 45m² kunnen verwarmen. Bovendien is deze straler uitgerust met een lichtfilter die minder dan 100 Lux doorlaat. Een terras van 8 meter op 5 meter is voor deze Goliath geen probleem.



Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-99.1-SC-AL	Snoer 2x150 cm	4000	Amber	Zilver	40 - 45 m ²	€ 742,98	€ 899,00



Heliosa 99.2

Technische gegevens:

Wattage:	4000 Watt
Model:	Heliosa 99.2
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	4,90 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	40-45 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	150 cm
Schukoplug:	Nee
Afmetingen:	990 x 195 x 113 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	3,00 - 3,50 m
Licht filter glas:	Nee
Afstandsbediening:	Ja + Bluetooth APP



A B C
3,40 m 5,50 m 8,00 m



Heliosa 99.2 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uitzicht en is voorzien van 2 krachtige lampen die een terras tot 45m² kunnen verwarmen. Een terras van 8 meter op 5 meter is voor deze Goliath geen probleem. Tevens is deze straler voorzien van een ingebouwde dimmer met afstandsbediening en Bluetooth app.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-99S40	Snoer 2x150 cm	4000	Amber	Zilver	40 - 45 m ²	€ 949,59	€ 1.149,00

Heliosa 99.3

Technische gegevens:

Wattage:	4000 Watt
Model:	Heliosa 99.3
Kleur:	Aluminium / Zilver
Gewicht:	5,50 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X5
Capaciteit:	40-45 m ²
Techniek:	Halogeen Golden Tube
Aansluitkabel:	150 cm
Schukoplug:	Nee
Afmetingen:	990 x 195 x 120 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	3,00 - 3,50 m
Licht filter glas:	Ja
Afstandsbediening:	Ja + Bluetooth APP



A	B	C
3,40 m	5,00 m	8,00 m



Heliosa 99.3 is een nieuwe generatie in de Heliosa familie. Deze terrasstraler heeft een modern uitzicht en is voorzien van 2 krachtige lampen die een terras tot 45m² kunnen verwarmen. Bovendien is deze straler uitgerust met een lichtfilter die minder dan 100 Lux doorlaat. Een terras van 8 meter op 5 meter is voor deze Goliath geen probleem. Tevens is deze straler voorzien van een ingebouwde dimmer met afstandsbediening en Bluetooth app.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-991S40W	Snoer 2x150 cm	4000	Amber	Zilver	40 - 45 m ²	€ 1.073,55	€ 1.299,00



Toebehoren Staanders

Artikelnummer	Kleur	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-GIRAFFE-VOET-FM	Antraciet	Giraffe standaard Structuur in metaal Gewicht 15 Kg Hoogte 220 cm	€ 379,34	€ 459,00
PRG-GIRAFFE-VOET-B	Wit	Giraffe standaard in wit	€ 379,34	€ 459,00
PRG-GIRAFFE-VOET-S	Zilver	Giraffe standaard in zilver	€ 379,34	€ 459,00
PRG-201-FM	Antraciet	Scala standaard Structuur in metaal Gewicht 12 Kg Hoogte 213 cm	€ 329,75	€ 399,00
PRG-201-B	Wit	Scala standaard in wit	€ 329,75	€ 399,00
PRG-201-S	Zilver	Scala standaard in zilver	€ 329,75	€ 399,00
PRG-202-FM	Antraciet	Colonna standaard Structuur metaal Hoogte 210 cm	€ 354,55	€ 429,00
PRG-202-B	Wit	Colonna standaard in wit	€ 354,55	€ 429,00
PRG-202-S	Zilver	Colonna standaard in zilver	€ 354,55	€ 429,00



Toebehoren Staanders

Artikelnummer	Kleur	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-TRIPOD2	Zwart	Telescopische standaard met ronde basis. Instelbare hoogte 107 tot 200 cm	€ 164,46	€ 199,00
PRG-TRIPOD3S		Telescopische support met wieltjes. Instelbare hoogte 114 tot 180 cm Geschikt voor Titan en HP serie. Zowel de singel als dubbele versie vertikaal	€ 371,07	€ 499,00





Toebehoren Staanders

Artikelnummer	Kleur	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-OBELISK	Wit	<p>Samengesteld uit 2 elementen: Een basis en opzetstuk voor montage Gebouwd in hoogwaardig polyethyleen Bestand tegen slecht weer en UV stralen 3 LED lampen op de basis De basis kan gevuld worden met grind</p> <p>Meegeleverde toebehoren : 3 Meter kabel Schukostekker Afstandsbediening voor verlichting Afstandsbediening voor verwarming</p> <p>Hoogte 208 cm IP 54 Gewicht 9 Kg</p> <p>Extra installatie kit voor OBELISK</p>	€ 990,91	€ 1.199,00
PRG-KITOB2		<p>Elektrische kabel die in de OBELISK moet worden gestoken. Beugel voor het aan en afkoppelen van de straler. Waterdichte connector voor een snelle aansluiting van de straler. Kabelwartels.</p>	€ 98,35	€ 119,00
PRG-990600	15 Watt LED lamp	Verpakking 6 stuks	€ 164,46	€ 199,00
PRG-990601	5 Watt LED lamp	Verpakking 6 stuks	€ 57,02	€ 69,00
PRG-990602	24 Watt LED lamp	Per stuk	€ 106,61	€ 129,00



Progetti Specials

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-EHT-20P	<p>PROGETTI Titan EHT1-20P Muur montage Gewicht 3,8 Kg - IP 25 Ophanghoogte 2,0 m - 2,5 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 20 m² A=2,0 m / B=3,0 m / C=4,0 m Met bewegingsmelder</p>	€ 519,83	€ 629,00
PRG-TITAN-ETH1-20SG	<p>PROGETTI Titan ETH1-20SG Muur of plafond montage Gewicht 5,0 Kg - IP 23 Ophanghoogte 2,5 m - 3,0 m Inclinatie aanbeveling 45°C Voorzien van front in veiligheidsglas. Verwarmt tot 12 m² A=2,5 m / B=3,0 m / C=4,0 m</p>	€ 495,04	€ 599,00
PRG-TITAN-EHT1-20WA	<p>PROGETTI Titan EHT1-20WA Muur of plafond montage Gewicht 5,0 Kg - IP X5 Ophanghoogte 2,5 m - 3,0 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 12 m² A=2,5 m / B=3,0 m / C=4,0 m</p>	€ 412,40	€ 499,00





Toebehoren Dimmer

Artikelnummer	Wattage	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-STAR2	0 - 4000 Watt	Progetti Star 2 dimmer Aansluiting elektrisch paneel met DIN rail Afmetingen 90 x 105 x 120 mm Aansluiting 220 Volt Gewicht 0,87 Kg	€ 536,36	€ 649,00
PRG-STAR3	0 - 8000 Watt	Progetti Star 3 dimmer Aansluiting elektrisch paneel met DIN rail Afmetingen 90 x 160 x 120 mm Aansluiting 220 Volt Gewicht 1,35 Kg	€ 949,59	€ 1.149,00
PRG-STAR4	0 - 3000 Watt	Progetti Star 4 dimmer Aansluiting rechtstreeks op stop-contact Afmetingen 60 x 135 x 60 mm Aansluiting 220 Volt Gewicht 1,24 Kg	€ 247,11	€ 299,00
PRG-STAR5	0 - 9000 Watt	Progetti Star 5 dimmer Aansluiting elektrisch paneel met DIN rail Afmetingen 90 x 160 x 120 mm Aansluiting 220 Volt - 380 Volt Gewicht 1,23 Kg	€ 1.321,49	€ 1.599,00
PRG-STAR6	0 - 6000 Watt	Progetti Star 6 dimmer Muur bevestiging 3 heat zones met afstandsbediening Afmetingen 190 x 210 x 80 mm Aansluiting 220 Volt IP 54	€ 574,38	€ 695,00
PRG-ST14		Draadloze bewegingsmelder voor Star6 dimmer. Batterij gevoed	€ 90,08	€ 109,00



Toebehoren Dimmer


Artikelnummer	Wattage	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-STAR7	0 - 4400 Watt	Progetti Star 7 dimmer Muur bevestiging Met afstandsbediening of smartphone Afmetingen 195 x 120 x 65 mm Aansluiting 220 Volt IP 65	€ 359,50	€ 435,00
PRG-ST13	Max 3000 Watt	Bewegingsmelder stand alone. Afmetingen 150 x 150 x 80 mm Kleur zwart Schakelvermogen 3 Kw	€ 70,25	€ 85,00
PRG-206S/1	Max 3600 Watt	Draadloze schakelaar Plug-in model Ontvangst range 25 meter open ruimte Schakelvermogen 16 Amp	€ 73,55	€ 89,00
TSP-T4SF	Max 4000 Watt	Drukknop schakelaar Timer functie 1 tot 30 minuten Softstart functie Afmetingen 100 x 100 x 60 mm	€ 197,52	€ 239,00
TSP-PIR4SF	Max 4000 Watt	Bewegingsmelder Timer functie 1 tot 30 minuten Softstart functie Afmetingen 100 x 100 x 60 mm	€ 230,58	€ 279,00
TSP-REL4SF	Max 4000 Watt	Softstart relais Verlengt de levensduur van de lamp met 30% Afmetingen 100 x 100 x 60 mm	€ 164,46	€ 199,00
ELB-WS-310	N.V.T.	Draadloze zender 4 kanaals Sleutelhanger model Range 25 meter open ruimte Werkt samen met ELB-WS-301	€ 28,93	€ 35,00
ELB-WS-301	Max 3600 Watt	Draadloze schakelaar Inbouw model Schakelvermogen 16 Amp Werkt samen met ELB-WS-310	€ 57,02	€ 69,00

Heliosa Beugels

Artikelnummer	Kleur	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-1314B	Wit	Veiligheidsbeugel met TILT functie voor stralers onder een parasol. Schakelt onmiddellijk uit als de parasol toegaat. Max 3000 Watt	€ 172,73	€ 209,00
PRG-101B	Wit	Bevestiging voor straler op een ronde of vierkante parasolpaal. Max 66 mm 34 - 66 mm	€ 65,29	€ 79,00
PRG-101N	Zwart	Bevestiging zwart max. 66 mm	€ 65,29	€ 79,00
PRG-101S	Zilver	Bevestiging zilver max. 66 mm	€ 65,29	€ 79,00
PRG-102B	Wit	Bevestiging voor straler op een ronde of vierkante parasolpaal. Max 100 mm 55 - 100 mm	€ 73,55	€ 89,00
PRG-102N	Zwart	Bevestiging zwart max. 100 mm	€ 73,55	€ 89,00
PRG-102S	Zilver	Bevestiging zilver max. 100 mm	€ 73,55	€ 89,00
PRG-103B	Wit	Draibare haak voor montage onder luifels, parasols en constructies. Voor parasolpennen met een opening tot 41 mm - 150 x 50 x 47 mm	€ 28,93	€ 35,00
PRG-103FM	Antraciet	Draibare haak tot 41 mm - 150 mm lang	€ 28,93	€ 35,00
PRG-103S	Zilver	Draibare haak tot 41 mm - 150 mm lang	€ 28,93	€ 35,00
PRG-104B	Wit	Draibare haak voor montage onder luifels, parasols en constructies. Voor parasolpennen met een opening tot 41 mm - 300 x 50 x 47 mm	€ 32,23	€ 39,00
PRG-104FM	Antraciet	Draibare haak tot 41 mm - 300 mm lang	€ 32,23	€ 39,00
PRG-104S	Zilver	Draibare haak tot 41 mm - 300 mm lang	€ 32,23	€ 39,00
PRG-105B	Wit	Parasol beugel voor 3 stralers, voor paal diameter van 40 tot 130 mm	€ 197,52	€ 239,00
PRG-105FM	Antraciet	Parasolbeugel zwart voor 3 stralers	€ 197,52	€ 239,00
PRG-105S	Zilver	Parasolbeugel zilver voor 3 stralers	€ 197,52	€ 239,00

Heliosa Beugels

Artikelnummer	Kleur	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-106B	Wit	Beugel voor wandmontage en onder luifels Afmetingen 150 x 90 x 30 mm	€ 15,70	€ 19,00
PRG-106FM	Antraciet	Montage beugel muur en luifel	€ 15,70	€ 19,00
PRG-106S	Zilver	Montage beugel muur en luifel	€ 15,70	€ 19,00
PRG-107B	Wit	Ondersteuning voor installatie van de straler op het OASIdehor®-schermstelsel	€ 65,29	€ 79,00
PRG-107FM	Antraciet	Ondersteuning voor OASIdehor® systeem	€ 65,29	€ 79,00
PRG-108B	Wit	Ondersteuning voor wandmontage van de straler waardoor de geïnstalleerde straler kan worden verwijderd, alleen voor stralers met scharnierende verbinding aan de achterkant.	€ 57,02	€ 69,00
PRG-108FM	Antraciet	Afneembaar scharnierpunt stralers	€ 57,02	€ 69,00
PRG-120B	Wit	Spiraalsnoer 65 cm lange spiraalsnoer compleet met 3-polige stekker (IP68 mannelijk / vrouwelijk) ideaal voor het bedraden van de HELIOSA® onder parasols en luifels, om hangende kabels te vermijden	€ 61,98	€ 75,00
PRG-112N	Zwart	Pantograaf wandsteun model Dimensies: 50 (max. Verlenging) x 4x4	€ 222,31	€ 269,00
PRG-112S	Zilver	Pantograaf wandsteun voor stralers	€ 222,31	€ 269,00



Heliosa lampen

Artikelnummer	Omschrijving	Lichtkleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-SP990527	Infracalor lamp EHT1-20 IPx5 2000 Watt	Rood	EHT1 -	€ 70,25	€ 85,00
PRG-SP990501	Infracalor lamp IP 20 1500 Watt met kabel	Rood	HP1-15 - HP2-30 - HPV2-30 - HP3- 45T - HPV3-45 - ROBOT - EHSAFE15 - VTOW30FM - V400F	€ 70,25	€ 85,00
PRG-SP990502	Infracalor lamp IP 20 1500 Watt met kabel	Rood	HP1-20 - HP2-40 - HPV2-40 - HP3-60T - HPV3-60T - EHSAFE20 - EH2000W2	€ 81,82	€ 99,00
PRG-SP990510	Infracalor lamp IP X5 1500 Watt	Rood	Heliosa 11BX5 - 11FMX5 - 11BX5C - 11FMX5C - 44B15 - 44FM15 - 55BX5 - 55FMX5 - 66BX5 - 66FMX5 - 88B30T - VTOW30X5B - EHTOP15 - EHTOP15SS - EHWP65/15FM - EHWP65/15P - VPF20 - EHT1-15 - EHT2-30 - EHTV2-30 Heliosa 11B20X5 - 11FM20X5 - 44B20 - 44BMOB - 44FMOB - 55B20 - 55BMOB - 55FMOB - 66B20 - 66BMOB - 66FMOB - 77B20T - 66BKX5 - 66BKX5C - VTOW- 40X5B - EHT2-40 - EHTV2-40	€ 106,61	€ 129,00
PRG-SP990504	Infracalor lamp IP X5 met elosttherm caps. 2000 Watt	Rood		€ 106,61	€ 129,00
PRG-SP990520	Infracalor lamp IP X5 met elosttherm caps. 1300 Watt	Rood	Heliosa 33BX5	€ 106,61	€ 129,00
PRG-SP990517	Infracalor lamp IP X5 met elosttherm caps. 1500 Watt Amberlight	Amberlight	Heliosa 11BX5-AL - 993 - 996 - 997 - 998 - 999	€ 131,40	€ 159,00
PRG-SP990018	Infracalor lamp IP X5 met elosttherm caps. 2000 Watt Amberlight	Amberlight	Heliosa 11B20X5-ALC - 11FM20X5-ALC - 44BMOB-AL - 44FMOB-AL - 66BMOB-AL - 66FMOB-AL - 991X5 - 992X5 - 994 - 995	€ 131,40	€ 159,00
PRG-SP990534	Infracalor lamp IP X5 met elosttherm caps. 2200 Watt Afmeting 389 mm Amberlight	Amberlight	Heliosa 9S22 - 9/2S22BT	€ 147,93	€ 179,00
PRG-SP990533	Infracalor lamp IP X5 met elosttherm caps. 2000 Watt Afmeting 389 mm Amberlight voor white screen	Amberlight	Heliosa 9/1S20W - 9/3S20BTW - 99/1S40W - 99/3S40BTW	€ 214,05	€ 259,00
PRG-SP990532	Infracalor lamp IP X5 met elosttherm caps. 2000 Watt Afmeting 389 mm Amberlight	Amberlight	Heliosa 99S40 - 99/2S40BT	€ 147,93	€ 179,00








Welltherm Ilios straler

Technische gegevens:

Wattage:	2300 Watt
Model:	Welltherm Ilios
Kleur:	Zwart
Gewicht:	3,60 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 65
Capaciteit:	12-15 m ²
Techniek:	Carbon technologie 10.000 uur
Aansluitkabel:	200 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	722 x 140 x 132 mm
Lichtkleur:	Amber
Installatiehoogte:	2,50 - 2,60 m
Eigenschappen:	Ingebouwde dimmer
Afstandsbediening:	Ja

Technologische innovatie CARBON lamp

Deze warmtestraler is ideaal voor gebruik op terrassen, rookruimtes, restaurants en vele andere toepassingsgebieden. Buitengebruik wordt gegarandeerd door de IP65 bescherming tegen regenwater.



Welltherm Ilios is een gebruiksvriendelijk toestel dat voorzien is van een ingebouwde dimmer met afstandsbediening. De Carbon lamp technologie staat garant voor een jarenlange levensduur van ongeveer 10.000 branduren.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
WT-HSIL2300	200 cm kabel + plug	2300	Amber	Zwart	12 - 15 m ²	€ 304,96	€ 369,00



Welltherm HPSK Straler

Technische gegevens:

Wattage:	650 / 1300 / 1950 Watt
Model:	Welltherm HPSK
Kleur:	Zwart
Gewicht:	1,7 / 3,0 / 4,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Capaciteit:	5-7 / 7-10 m ² / 10-15 m ²
Techniek:	Keramisch Lange Golf
Aansluitkabel:	185 cm
Schukoplug:	Neen
Afmetingen:	509 / 759 x 95 x 171 mm
Aantal elementen:	1 / 2 / 3
Installatiehoogte:	2,20 - 2,40 m
Opwarmtijd:	Opveer 5 minuten
Afstandsbediening:	Neen



Het gebruik van onze dimmer Vida maakt een meer comfortabele bediening via afstandsbediening of app. mogelijk.

Voor een ecodesign richtlijn-conforme operatie en nauwkeurige kamertemperatuurregeling combineer de HPSK warmtestraler met één van onze draadloze thermostaten.

De zeer korte opwarmfase en een intense warmte zorgen voor een perfecte verwarming, zowel voor halfopen terrassen, loggia's, veranda's, balkons, serres en productie hallen. Overal waar sneller en gericht warmtegenot gewenst is maak je met de HPSK-serie de juiste keuze.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Element	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
HPSK650	200 cm kabel	650	Keramisch	Zwart	5 - 7 m ²	€ 470,25	€ 569,00
HPSK1300	200 cm kabel	1300	Keramisch	Zwart	7 - 10 m ²	€ 404,13	€ 489,00
HPSK1950	200 cm kabel	1950	Keramisch	Zwart	10 - 15 m ²	€ 453,72	€ 549,00
SB-13686	Statief		beugel			€ 20,66	€ 25,00
PB-14214	Plafond		beugel			€ 20,66	€ 25,00



Welltherm HPGS Straler Glas Zwart

Technische gegevens:

Wattage:	650 / 1300 / 1950 Watt
Model:	Welltherm HPGS
Kleur:	Zwart
Gewicht:	1,7 / 3,0 / 4,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Capaciteit:	5-7 / 7-10 m ² / 10-15 m ²
Techniek:	Keramisch Lange Golf
Aansluitkabel:	185 cm
Schukoplug:	Nee
Afmetingen:	509 / 759 x 95 x 171 mm
Aantal elementen:	1 / 2 / 3
Installatiehoogte:	2,20 - 2,40 m
Opwarmtijd:	Ongeveer 5 minuten
Afstandsbediening:	Nee

De zeer korte opwarmfase en een intense warmte zorgen voor een perfecte verwarming, zowel voor halfopen terrassen, loggia's, veranda's, balkons, serres en productie hallen. Overal waar sneller en gericht warmtegenot gewenst is maak je met de HPGS-serie de juiste keuze.



Het gebruik van onze dimmer Vida maakt een meer comfortabele bediening via afstandsbediening of app. mogelijk.

Voor een ecodesign richtlijn-conforme operatie en nauwkeurige kamertemperatuurregeling combineer de HPGS warmtestraler met één van onze draadloze thermostaten.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Element	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
HPGS650	200 cm kabel	650	Keramisch	Zwart	5 - 7 m ²	€ 676,86	€ 819,00
HPGS1300	200 cm kabel	1300	Keramisch	Zwart	7 - 10 m ²	€ 619,01	€ 749,00
HPGS1950	200 cm kabel	1950	Keramisch	Zwart	10 - 15 m ²	€ 552,89	€ 669,00
SB-13686	Statief		beugel			€ 20,66	€ 25,00
PB-14214	Plafond		beugel			€ 20,66	€ 25,00



Welltherm HPKW Straler

Technische gegevens:

Wattage:	650 / 1300 / 1950 Watt
Model:	Welltherm HPKW
Kleur:	Wit
Gewicht:	1,7 / 3,0 / 4,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Capaciteit:	5-7 / 7-10 m ² / 10-15 m ²
Techniek:	Keramisch Lange Golf
Aansluitkabel:	185 cm
Schukoplug:	Nee
Afmetingen:	509 / 759 x 95 x 171 mm
Aantal elementen:	1 / 2 / 3
Installatiehoogte:	2,20 - 2,40 m
Opwarmtijd:	Opveer 5 minuten
Afstandsbediening:	Nee



Het gebruik van onze dimmer Vida maakt een meer comfortabele bediening via afstandsbediening of app. mogelijk.

Voor een ecodesign richtlijn-conforme operatie en nauwkeurige kamertemperatuurregeling combineer de HPKW warmtestraler met één van onze draadloze thermostaten.

De zeer korte opwarmfase en een intense warmte zorgen voor een perfecte verwarming, zowel voor halfopen terrassen, loggia's, veranda's, balkons, serres en productie hallen. Overal waar sneller en gericht warmtegenot gewenst is maak je met de HPKW-serie de juiste keuze.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Element	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
HPKW650	200 cm kabel	650	Keramisch	Wit	5 - 7 m ²	€ 486,78	€ 589,00
HPKW1300	200 cm kabel	1300	Keramisch	Wit	7 - 10 m ²	€ 412,40	€ 499,00
HPKW1950	200 cm kabel	1950	Keramisch	Wit	10 - 15 m ²	€ 354,55	€ 429,00
SB-13686	Statief		beugel			€ 20,66	€ 25,00
PB-14214	Plafond		beugel			€ 20,66	€ 25,00



Welltherm HPGW Straler Glas Wit

Technische gegevens:

Wattage:	650 / 1300 / 1950 Watt
Model:	Welltherm HPGW
Kleur:	Wit
Gewicht:	1,7 / 3,0 / 4,0 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP X4
Capaciteit:	5-7 / 7-10 m ² / 10-15 m ²
Techniek:	Keramisch Lange Golf
Aansluitkabel:	185 cm
Schukoplug:	Nee
Afmetingen:	509 / 759 x 95 x 171 mm
Aantal elementen:	1 / 2 / 3
Installatiehoogte:	2,20 - 2,40 m
Opwarmtijd:	Ongeveer 5 minuten
Afstandsbediening:	Nee

De zeer korte opwarmfase en een intense warmte zorgen voor een perfecte verwarming, zowel voor halfopen terrassen, loggia's, veranda's, balkons, serres en productie hallen. Overal waar sneller en gericht warmtegenot gewenst is maak je met de HPGW-serie de juiste keuze.



Het gebruik van onze dimmer Vida maakt een meer comfortabele bediening via afstandsbediening of app. mogelijk.

Voor een ecodesign richtlijn-conforme operatie en nauwkeurige kamertemperatuurregeling combineer de HPGW warmtestraler met één van onze draadloze thermostaten.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Element	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
HPGW650	200 cm kabel	650	Keramisch	Wit	5 - 7 m ²	€ 693,39	€ 839,00
HPGW1300	200 cm kabel	1300	Keramisch	Wit	7 - 10 m ²	€ 635,54	€ 769,00
HPGW1950	200 cm kabel	1950	Keramisch	Wit	10 - 15 m ²	€ 577,69	€ 699,00
SB-13686	Statief		beugel			€ 20,66	€ 25,00
PB-14214	Plafond		beugel			€ 20,66	€ 25,00





Welltherm Vida Dimmer

Technische gegevens:

Wattage:	3000 Watt
Model:	Welltherm Vida
Kleur:	Wit
Gewicht:	1,10 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 65
Capaciteit:	3000 Watt
Techniek:	Dimmer
Aansluitkabel:	150 cm
Schukoplug:	Nee
Afmetingen:	150 x 150 x 80 mm
Eigenschappen:	Aan / Uit Schakelaar
Afstandsbediening:	Ja + Bluetooth app.



Welltherm Vida is een universele dimmer met afstandsbediening. Bovendien is deze dimmer ook te besturen met een smartphone over Bluetooth.

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Remote	Kleur	Bluetooth	Prijs excl.	Prijs incl.
WT-D3000A	150 cm kabel	3000	Ja	Wit	Ja	€ 230,57	€ 279,00



I-PIPE Terrasverwarming


Technische gegevens:

Wattage:	1000 Watt / 1500 Watt
Model:	Alkari I-Pipe
Kleur:	Zilver
Gewicht:	1,60 Kg
Voltage:	1/N/PE 230 V
Frequentie:	50 Hz
Bescherming:	IP 44
Capaciteit:	12 - 15 m ²
Techniek:	Carbon
Aansluitkabel:	150 cm
Schukoplug:	Ja
Afmetingen:	1045 x 75 mm
Eigenschappen:	Aan / Uit Schakelaar
Ophanging:	Muur of plafond



Dat een terrasverwarming ook mooi kan zijn bewijst deze Alkari I-PIPE. Deze verwarming in de vorm van een buis hang je gewoon boven de tafel of lounge als een verlichting. Zijn heerlijke warmteafgifte kan je ervaren op een oppervlakte van 12 - 15 m²

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
ALK-IPIPE-10S	150 cm kabel + plug	1000	Amber	Zilver	12 - 15 m ²	€ 288,43	€ 349,00
ALK-IPIPE-15S	150 cm kabel + plug	1500	Amber	Zilver	12 - 15 m ²	€ 304,96	€ 369,00





Industrie Verwarming

In industriële omgevingen is een korte golf verwarming de ideale oplossing. Je ervaart een directe warmte zonder de ruimte voor te verwarmen. Dit schept mogelijkheden voor diverse toepassingen.

Wanneer bijvoorbeeld 10 werkplekken moeten verwarmd worden in een loods van 1500 m² dan kunnen we specifiek deze werkplekken voorzien van een gevoeligst temperatuur van 22 graden zonder de complete loods op te warmen.

Hierdoor kunnen we in industriële loodsen besparingen creëren van 70% of meer op het verwarmingsbudget. Verwarmen met convector is een indirecte vorm van verwarmen.

Dit kan door middel van direct gestookte gasketels, welke je vaak terugziet voor grote ruimtes zoals bedrijfszalen en magazijnen.

Aangezien bedrijfshallen vaak hoog zijn, bijvoorbeeld 8 meter, moet je wel lang stoken voordat je warme lucht voelt.

Ander nadeel van deze manier van verwarmen is dat de lucht circuleert in de ruimte, waarbij je rondzwevende stofdeeltjes krijgt. Voor mensen met astma of allergieën is dit geen prettig werkklimaat.

De dwarrelende stofdeeltjes komen ook in aanraking met het hete oppervlak van de convector, waarbij ureumdampen kunnen ontstaan, die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Verwarmen met convectie betekent een hoog energieverlies, te droog binnenklimaat en rondzwevende stofdeeltjes. Dit alles bij elkaar levert een onaangenaam omgevingsklimaat op om in te werken.

In plaats van de lucht te verwarmen, worden de objecten in de hal verwarmd. Denk hierbij aan de plafonds, muren, vloer, stellingen, dozen, werkbanken, maar ook de mensen.

Infraroodstraling werkt op het principe van de zon, maar dan zonder de schadelijke uv-straling. Wat een warm en comfortabel gevoel geeft.



HOEWERKT EEN INFRAROOD HEATER

De infrarood straler warmt heel direct een bepaalde zone op, daar waar het nodig is. Je hoeft daarom niet het hele pand te verwarmen. Dit scheelt enorm in energie kosten.

De infrarood heaters stralen onmiddellijk alle energie uit naar de zone waar de warmte nodig is. Infrarood stralers verwarmen niet de lucht, maar de objecten en de mensen die zich in het stralingsgebied bevinden. De korte golf infrarood stralen raken de huid. Daardoor krijg je het aangenaam warm.


Infrarood warmte kan je vergelijken met de zonnestralen. Zodra je in de zon loopt voel je de warmte op je huid. Ga je uit de zon, dan voelt het koeler. Zo werken industriële infrarood verwarmingen ook.

De industriële heaters die wij leveren maken gebruik van korte golf kwarts halogeen infrarood straling. Deze IR-A-straling dringt zeer goed door in de lucht en werkt altijd, ongeacht de buiten temperatuur. Daardoor zijn ze uitermate geschikt voor industriële en grote ruimtes.

VOORDELEN VAN INDUSTRIËLE INFRAROOD VERWARMING

- Eenvoudige installatie
- Mobiele verwarmingen op standaard
- Geen onderhoudskosten
- Eenvoudig en zuinig te regelen.
- Lage bedrijfskosten door energiebesparing
- Geen opwarmtijd, maar direct warmte
- Gezonde warmte en binnenklimaat
- Geurloos en geruisloos
- Zone verwarming










Helios HP

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-HP1-15	PROGETTI Helios HP1-1500 Watt Muur of plafond montage Gewicht 4,4 Kg - IP 20 Ophanghoogte 2,2 m - 2,5 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 12m ² A=2,5 m / B=3,0 m / C=4,0 m	€ 354,55	€ 429,00
PRG-HP1-20	PROGETTI Helios HP1-2000 Watt Muur of plafond montage Gewicht 4,4 Kg - IP 20 Ophanghoogte 2,5 m - 2,7 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 12m ² A=2,5 m / B=3,0 m / C=4,0 m	€ 371,07	€ 449,00
PRG-HP2-30	PROGETTI Helios HP2-3000 Watt Muur of plafond montage Gewicht 7,7 Kg - IP 20 Ophanghoogte 2,8 m - 3,0 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 25m ² A=3,0 m / B=5,0 m / C=5,0 m	€ 643,80	€ 779,00
PRG-HP2-40	PROGETTI Helios HP2-4000 Watt Muur of plafond montage Gewicht 7,7 Kg - IP 20 Ophanghoogte 3,0 m - 3,5 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 27m ² A=3,0 m / B=5,0 m / C=5,0 m	€ 660,33	€ 799,00
PRG-HP3-45T	PROGETTI Helios HP3-4500 Watt Muur of plafond montage Gewicht 10,5 Kg - IP 20 Ophanghoogte 3,0 m - 3,5 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 32m ² A=3,5 m / B=5,0 m / C=7,0 m	€ 908,26	€ 1.099,00








Helios HP

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-HP3-60T	PROGETTI Helios HP3-6000 Watt Muur of plafond montage Gewicht 10,5 Kg - IP 20 Ophanghoogte 3,5 m - 4,0 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 35m ² A=3,5 m / B=5,0 m / C=7,0 m	€ 933,06	€ 1.129,00
			
PRG-HPV2-30	PROGETTI Helios HPV2-3000 Watt Muur of plafond montage Gewicht 5,8 Kg - IP 20 Ophanghoogte 2,8 m - 3,0 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 18m ² A=3,0 m / B=4,0 m / C=5,0 m	€ 561,16	€ 679,00
			
PRG-HPV2-40	PROGETTI Helios HPV2-4000 Watt Muur of plafond montage Gewicht 5,8 Kg - IP 20 Ophanghoogte 3,0 m - 3,5 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 20m ² A=3,0 m / B=4,0 m / C=5,0 m	€ 577,69	€ 699,00
			
PRG-HPV3-45T	PROGETTI Helios HPV3-4500 Watt Muur of plafond montage Gewicht 7,4 Kg - IP 20 Ophanghoogte 3,0 m - 3,5 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 25m ² A=3,5 m / B=5,0 m / C=6,0 m	€ 726,45	€ 879,00
			
PRG-HPV3-60T	PROGETTI Helios HPV3-6000 Watt Muur of plafond montage Gewicht 7,4 Kg - IP 20 Ophanghoogte 3,5 m - 4,0 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 30m ² A=3,5 m / B=5,0 m / C=6,0 m	€ 742,98	€ 899,00
			








Helios Titan

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-TITAN-EHT-15	PROGETTI Titan EHT-1500 Watt Muur of plafond montage Gewicht 3,8 Kg - IP 25 Ophanghoogte 2,5 m - 2,7 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 20 m² A=2,7 m / B=4,0 m / C=5,0 m	€ 470,25	€ 569,00
			
PRG-TITAN-EHT-20	PROGETTI Titan EHT-2000 Watt Muur of plafond montage Gewicht 3,8 Kg - IP 25 Ophanghoogte 2,7 m - 3,0 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 20 m² A=2,7 m / B=4,0 m / C=5,0 m	€ 486,78	€ 589,00
			
PRG-TITAN-EHT2V-30	PROGETTI Titan EHT2V-3000 Watt Muur of plafond montage Gewicht 5,7 Kg - IP 25 Ophanghoogte 3,0 m - 3,5 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 32 m² A=3,5 m / B=5,0 m / C=6,0 m	€ 825,62	€ 999,00
			
PRG-TITAN-EHT2V-40	PROGETTI Titan EHT2V-4000 Watt Muur of plafond montage Gewicht 5,7 Kg - IP 25 Ophanghoogte 3,5 m - 4,0 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 32 m² A=3,5 m / B=5,0 m / C=6,0 m	€ 842,15	€ 1.019,00
			
PRG-TITAN-EHT2-30	PROGETTI Titan EHT2-3000 Watt Muur of plafond montage Gewicht 6,9 Kg - IP 25 Ophanghoogte 3,0 m - 3,5 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 30 m² A=3,5 m / B=5,0 m / C=6,0 m	€ 904,96	€ 1095,00
			



Helios Titan

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-TITAN-EHT2-40	PROGETTI Titan EHT2-4000 Watt Muur of plafond montage Gewicht 6,9 Kg - IP 25 Ophanghoogte 3,5 m - 4,0 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 30 m ² A=3,5 m / B=5,0 m / C=6,0 m	€ 949,59	€ 1149,00
			
PRG-TITAN-EHT2V-45	PROGETTI Titan EHT2V-4500 Watt Muur of plafond montage Gewicht 8,5 Kg - IP 25 Ophanghoogte 3,0 m - 3,5 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 39 m ² A=3,5 m / B=6,5 m / C=6,0 m	€ 1.222,31	€ 1.479,00
			
PRG-TITAN-EHT2V-60	PROGETTI Titan EHT2V-6000 Watt Muur of plafond montage Gewicht 8,5 Kg - IP 25 Ophanghoogte 3,5 m - 4,0 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 39 m ² A=3,5 m / B=6,5 m / C=6,0 m	€ 1.238,84	€ 1.499,00
			
PRG-TITAN-EHT3-45	PROGETTI Titan EHT2V-4500 Watt Muur of plafond montage Gewicht 10, Kg - IP 25 Ophanghoogte 3,5 m - 4,0 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 44 m ² A=4,0 m / B=6,0 m / C=7,0 m	€ 1.280,17	€ 1.549,00
			
PRG-TITAN-EHT3-60	PROGETTI Titan EHT2V-6000 Watt Muur of plafond montage Gewicht 8,5 Kg - IP 25 Ophanghoogte 3,5 m - 4,0 m Inclinatie aanbeveling 45°C Verwarmt tot 39 m ² A=4,0 m / B=6,0 m / C=7,0 m	€ 1.296,69	€ 1.569,00
			





Progetti ATEX straler

Progetti ATEX SAFE

Technische gegevens:

- Wattage: 1500 Watt / 2000 Watt
- Model: Progetti Helios IRK ATEX
- Kleur: Zwart
- Gewicht: 9,00 Kg
- Voltage: 1/N/PE 230 V
- Frequentie: 50 Hz
- Bescherming: IP 66
- Capaciteit: 12 m²
- Techniek: Halogeen
- Aansluitkabel: 150 cm
- Schukoplug: Nee
- Afmetingen: 530 x 330 x 200 mm
- Eigenschappen: ATEX norm 94/9 CE
- Ophanging: Muur of plafond



De HELIOS RADIANT ATEX 2,0 kW infraroodstraler van Star Progetti is geschikt voor installatie in een explosieve atmosfeer geclassificeerd als Zone 2-22, in overeenstemming met de 94/9 en 99/92 CE ATEX-richtlijnen.

Geschikt voor verwarming in explosiegevaarlijke zones volgens de ATEX-richtlijn 2014/34 / EU.




Industriële toepassingen in potentieel ontvlambare gebieden of gebieden met brandgevaar, die het gebruik van HELIOS SAFE INDUSTRY IP66 vereisen in overeenstemming met ATEX-voorschriften:

- + scheepswerven
- + opslagruimten voor brandbare stoffen
- + spuiterijen
- + carrosseriebedrijven
- + houtindustrie
- + chemie - farmaceutische industrie
- + Agribusiness - vee
- + werkgebieden met stookolie / brandstof / brandbaar stof

Artikelnummer	Aansluiting	Watt.	Lichtkleur	Kleur	Geschikt voor	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-EHASAFE15-AL	150 cm kabel	1500	Amber	Zwart	12 m ²	€ 1.776,03	€ 2.149,00
PRG-EHASAFE20-AL	150 cm kabel	2000	Amber	Zwart	12 m ²	€ 1.792,56	€ 2.169,00



Mobiele verwarming

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs excl.	Prijs incl.
PRG-ROBOT-3000	PROGETTI Robot 3000 Watt Telescopische voet 114 tot 180 cm Gewicht 18,5 Kg - IP 20 TILT protectie 2 apart bedienbare lampen Verwarmt tot 25 m ² Kleur Antraciet	€ 949,59	€ 1149,00
			
PRG-VARMA-400F	PROGETTI Varma 400F 3000 Watt Model op voet Gewicht 9,8 Kg - IP 20 300 cm kabel met schuko plug 2 apart bedienbare lampen Verwarmt tot 20 m ² Kleur Antraciet	€ 660,33	€ 799,00
			
PRG-VARMA-V400F/2	PROGETTI Varma 400F/2 1500 Watt Model op voet Gewicht 4,5 Kg - IP x5 300 cm kabel met schuko plug Geschikt voor buiten Verwarmt tot 15 m ² Kleur Antraciet	€ 412,40	€ 499,00
			
PRG-HELIOS-EHWP2/7	PROGETTI Helios EHWP2/7 1300 Watt Model op voet Gewicht 4,8 Kg - IP 54 300 cm kabel met schuko plug Geschikt voor buiten Verwarmt tot 8 m ² Kleur zwart	€ 164,46	€ 199,00

